



Прайс-лист ООО "Гермес"

- Настенные котлы
- Настенные конденсационные котлы
- Радиаторы
- Напольные котлы
- Горелочные устройства
- Автоматика водогрейных котлов

действует с 02.04.2024


Содержание

Vitopend 100-W	Настенный газовый котел
Copa EON	Настенный газовый котел
Copa Eomix/Eomix Plus	Настенный газовый конденсационный котел
Gassero Wallcon	Настенный газовый конденсационный котел
Gassero Alucon	Настенный газовый конденсационный котел
Gassero Ultrabox	Напольный газовый конденсационный котел
Gassero Alubox	Напольный газовый конденсационный котел
Gassero Alubox X	Напольный газовый конденсационный котел
Радиаторы	Стальные панельные универсальные радиаторы
Vitomax LCB	Жидкотопливный/газовый стальной напольный водогрейный котел
Автоматика	Автоматика для водогрейных котлов

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета

VITOPEND 100-W

Газовый настенный водогрейный котел



Vitopend 100-W, газовый водогрейный котел

- модулируемая атмосферная горелка, вентилятор для удаления продуктов сгорания (закрытая камера сгорания)
- встроенный контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи
- устойчивая работа в широком диапазоне давлений газа и напряжения питания
- Высокая комфортность приготовления горячей воды за счет встроенного проточного теплообменника
- Обеспечивает экономию места, не требуя дополнительного пространства по бокам для сервисного обслуживания
- Для природного и сжиженного газа

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Одноконтурный				
7721372	Vitopend 100-W A1HB одноконтурный 24 кВт	W5	765	EUR
7721373	Vitopend 100-W A1HB одноконтурный 29,9 кВт	W5	860	EUR
7721374	Vitopend 100-W A1HB одноконтурный 34 кВт	W5	978	EUR
Комбинированный				
7727860	Vitopend 100-W A1JB комбинированный 24 кВт	W5	801	EUR
7727891	Vitopend 100-W A1JB комбинированный 29,9 кВт	W5	901	EUR
7727892	Vitopend 100-W A1JB комбинированный 34 кВт	W5	1,022	EUR
Принадлежности				
7377303	Датчик температуры водонагревателя NTC l=3750мм	W	54	EUR
7657257	Комплект для переоборудования газового комбинированного котла в одноконтурный	W	125	EUR
7657253	Комплект для переналадки на сжиженный газ 12 и 24 кВт	W	65	EUR
7657254	Комплект для переналадки на сжиженный газ 30 и 34 кВт	W	70	EUR
Стабилизаторы и ИБП				
7773941	Стабилизатор инверторного типа IS550	V	10,500	RUB
7773947	Источник бесперебойного питания SW250SL	V	24,600	RUB
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25,100	RUB
7712728	Батарея аккумуляторная 12В 33Ач	V	9,950	RUB

VITOPEND 100-W

Газовый настенный водогрейный котел

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Теплоносители				
7495607	Теплоноситель Antifrogen N 20 л на основе этиленгликоля	V	по запросу	RUB
7495609	Теплоноситель Antifrogen L 20 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB
7495610	Теплоноситель Antifrogen L 209 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB
Система удаления продуктов сгорания				
7194844	Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм	W	67	EUR
7246579	Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм против обледенения	W	155	EUR
7194836	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	W	23	EUR
7194837	LAS Колено 45° Ø60/100 мм (комплект поставки 2шт.)	W	34	EUR
7194841	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	28	EUR
7194842	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	W	19	EUR
7194846	LAS конденсатоотводчик горизонтальный Ø60/100 мм	W	51	EUR
7197769	LAS конденсатоотводчик вертикальный Ø60/100 мм	W	51	EUR
7194858	Присоединительное колено котла Ø60/100 мм	W	45	EUR
7197742	Коаксиальный присоединительный элемент котла вертикальный	W	36	EUR
8050044	Присоединительный элемент котла параллельный Ø60/100- 80/80 мм (аналог 7194859), без комплекта диафрагм	W	35	EUR



EON SOPA

Газовый настенный водогрейный котел



Еон Сора-, газовый водогрейный котел

- модулируемая атмосферная горелка, вентилятор для удаления продуктов сгорания (закрытая камера сгорания)
- встроенный контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи
- устойчивая работа в широком диапазоне давлений газа и напряжения питания
- Высокая комфортность приготовления горячей воды за счет встроенного проточного теплообменника
- Обеспечивает экономию места, не требуя дополнительного пространства по бокам для сервисного обслуживания
- Для природного и сжиженного газа

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Одноконтурный				
7986478	Газовый настенный котел EON одноконтурный 24 кВт	W4	661	EUR
7986479	Газовый настенный котел EON одноконтурный 28 кВт	W4	680	EUR
7986480	Газовый настенный котел EON одноконтурный 32 кВт	W4	748	EUR
Комбинированный				
7986475	Газовый настенный котел EON комбинированный 24 кВт	W4	619	EUR
7986476	Газовый настенный котел EON комбинированный 28 кВт	W4	639	EUR
7986477	Газовый настенный котел EON комбинированный 32 кВт	W4	748	EUR
Принадлежности				
8000073	Датчик наружной температуры Сора	W	20	EUR
8000109	Датчик емкостного водонагревателя Сора	W	22	EUR
8000074	Датчик емкостного водонагревателя Сора NTC 10 кОм (аналог)	W	15	EUR
8000072	Комплект переналадки на сжиженный газ EON 24, 28 кВт	W	25	EUR
Стабилизаторы и ИБП				
7773941	Стабилизатор инверторного типа IS550	V	10,500	RUB
7773947	Источник бесперебойного питания SW250SL	V	24,600	RUB
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25,100	RUB
7712728	Батарея аккумуляторная 12В 33Ач	V	9,950	RUB

EON SOPA

Газовый настенный водогрейный котел

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Теплоносители				
7495607	Теплоноситель Antifrogen N 20 л на основе этиленгликоля	V	по запросу	RUB
7495609	Теплоноситель Antifrogen L 20 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB
7495610	Теплоноситель Antifrogen L 209 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB
Система удаления продуктов сгорания				
7986491	Дымоход для традиционного котла Ø60/100 мм (проход через стену)	W	24	EUR
8050046	Наконечник коаксиальный 60/100 мм против обледенения	W	12	EUR
8050007	Проход через стену против обледенения Ø60/100 мм	W	65	EUR
8050004	Присоединительное колено дымохода Ø60/100 мм 90°	W	19	EUR
8050006	Присоединительный адаптер дымохода Ø60/100 мм вертикальный	W	25	EUR
8050005	Присоединительный адаптер дымохода из Ø60/100 в Ø80/80 мм	W	50	EUR
8050008	Конденсатосборник вертикальный Ø60/100 мм	W	75	EUR
8050001	Труба дымохода Ø80 мм L=1000 мм	W	17	EUR
8050002	Труба дымохода Ø80 мм L=500 мм	W	12	EUR
8050003	Колено дымохода Ø80 мм 90°	W	14	EUR



EOMIX/EOMIX PLUS COPA

Газовый настенный конденсационный котел



EOMIX, газовый конденсационный котел

- Высокая эффективность, класс энергопотребления А
- Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменников из высококачественной
- Кислотостойкой нержавеющей стали
- Газовая горелка полного предварительного смешения обеспечивает поддержание высокого КПД и низкие значения выбросов вредных веществ
- Контроллер для погодозависимой теплогенерации или для постоянной температуры подачи с контрастным дисплеем

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Одноконтурный				
7986484	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 20 кВт	W2	814	EUR
7986485	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 24 кВт	W2	879	EUR
7986486	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 35 кВт	W2	915	EUR
8010002	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 25 кВт	W2	975	EUR
8010003	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 32 кВт	W2	1,045	EUR
8010004	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 37 кВт	W2	1,157	EUR
Комбинированный				
7986482	Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 24 кВт	W2	879	EUR
7986483	Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 35 кВт	W2	915	EUR
7986487	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 25 кВт	W2	975	EUR
7986488	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 32 кВт	W2	1,045	EUR
7986489	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 37 кВт	W2	1,157	EUR
Принадлежности				
8000073	Датчик наружной температуры Сора	W	20	EUR
8000109	Датчик емкостного водонагревателя Сора (аналог)	W	22	EUR
8000074	Датчик емкостного водонагревателя Сора NTC 10 кОм	W	15	EUR
8060036	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 20 и 24 кВт	W	11	EUR
8060037	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 35 кВт	W	11	EUR

EOMIX / EOMIX PLUS COPA

Газовый настенный конденсационный котел

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Стабилизаторы и ИБП				
7773941	Стабилизатор инверторного типа IS550	V	10,500	RUB
7773947	Источник бесперебойного питания SW250SL	V	24,600	RUB
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25,100	RUB
7712728	Батарея аккумуляторная 12В 33Ач	V	9,950	RUB
Теплоносители				
7495607	Теплоноситель Antifrogen N 20 л на основе этиленгликоля	V	по запросу	RUB
7495609	Теплоноситель Antifrogen L 20 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB
7495610	Теплоноситель Antifrogen L 209 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB
Система удаления продуктов сгорания				
7986490	Дымоход для конденсационного котла Ø60/100 мм (проход через стену)	W	24	EUR
8050041	Угол стартовый 90° с фланцем, Ø60/100 мм	W	19	EUR
8050042	Адаптер вертикальный стартовый с фланцем, Ø60/100 мм, без отверстий под газоанализатор	W	25	EUR
Универсальные системы удаления продуктов сгорания				
8050037	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	16	EUR
7783216	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	V	16	EUR
7783217	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	V	33	EUR
7783218	LAS Колено 45° Ø60/100 мм	V	19	EUR



GASSERO, WALLCON X-TREME

Газовый настенный конденсационный котел с контроллером Ebmparst



Wallcon X-treme, газовый конденсационный котел

- Длительный срок службы и эффективность благодаря использованию теплообменников из нержавеющей стали
- Модулируемая газовая горелка и дутьевой вентилятор гарантируют низкий уровень шума"
- Обновленный контроллер компании Ebmparst с интегрированным интерфейсом Modbus (RS485) и OpenTherm
- Удобное управление с помощью цифровой панели и дисплея с подсветкой
- Подключение в многокотловую установку до 256 шт
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- В моделях Wallcon 42-150 кВт встроен котловой насос
- В моделях Wallcon 180 и 200 кВт котловой насос входит в комплект поставки

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Одноконтурный				
8010005	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 42 кВт	G	2,350	EUR
8010006	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 50 кВт	G	2,424	EUR
8010007	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 67 кВт	G	2,769	EUR
8010008	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 70 кВт	G	2,918	EUR
8010009	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 80 кВт	G	3,177	EUR
8010010	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 100 кВт	G	4,173	EUR
8010011	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 115 кВт	G	4,267	EUR
8010012	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 125 кВт	G	4,446	EUR
8010013	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 150 кВт	G	5,008	EUR
8010014	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 180 кВт	G	6,930	EUR
8010015	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 200 кВт	G	7,576	EUR
Принадлежности				
7886024	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	W	181	EUR
7886025	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	W	364	EUR
8060070	Рестриктор Ø9,5 мм для работы на сжиженном газу G30, G31, 42-67 кВт	E	10	EUR
8060033	Рестриктор Ø5,5 мм для работы на сжиженном газу G30, G31, 70-80 кВт	E	10	EUR
8000068	Рестриктор Ø9 мм для работы на сжиженном газу G30, G31, 100-150 кВт	E	10	EUR

GASSERO, WALLCON X-TREME

Газовый настенный конденсационный котел с контроллером Ebmparst

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Система удаления продуктов сгорания				
A000014	Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 42-70 В комплекте: удлинитель для воздухоотводчика (8050009), коаксиальная надставка (7886026), адаптер дымохода коаксиальный (7886027), соединительная манжета воздухозабора (7886160)	W	200	EUR
A000015	Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 100-150 В комплекте: адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная надставка (7886028), соединительная манжета воздухозабора (7886161)	W	203	EUR
Модульный размер 80/125 мм				
7886034	Комплект коаксиального прохода через стену Ø80/125 мм	W	203	EUR
7886032	Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 1000 мм)	W	122	EUR
8050017	Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 500 мм)	W	60	EUR
7886030	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм	W	95	EUR
8050019	Коаксиальное колено 45°, 80/125 мм	W	50	EUR
Модульный размер 100/150 мм				
7886035	Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм	W	247	EUR
8050020	Комплект прохода через стену 100/150 мм (аналог 7886035)	W	247	EUR
7886033	Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм)	W	126	EUR
8050021	Коаксиальная труба L=1000 мм, 100/150 мм (аналог 7886033)	W	126	EUR
7886031	Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм)	W	109	EUR
8050024	Коаксиальное колено 45° (100/150 мм)	W	93	EUR

УКАЗАНИЕ!

- Для монтажа котла 42-50-70 кВт, используя отдельную систему дымоудаления необходимо заказать адаптер забора воздуха Ø80 мм (артикул 7886044)
- Для монтажа котла 115-125-150 кВт, используя отдельную систему дымоудаления необходимо заказать адаптер забора воздуха Ø110 мм (артикул 7886045)

GASSERO, WALLCON X-TREME

Газовый настенный конденсационный котел с контроллером Ebmrapst



УКАЗАНИЕ!

- Для монтажа котла 42-50-67-80 кВт, используя раздельную систему дымоудаления необходимо одновременно заказать адаптер забора воздуха Ø80 мм (артикул 7886044)
- Для монтажа котла 115-125-150 кВт, используя раздельную систему дымоудаления необходимо одновременно заказать адаптер забора воздуха Ø110 мм (артикул 7886045)

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Модульный размер 100 мм				
7886037	Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм	W	62	EUR
7886040	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм)	W	48	EUR
8050025	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø100, L=1000 мм (аналог 7886040)	W	48	EUR
7886041	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм)	W	34	EUR
7886043	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø100 мм)	W	40	EUR
8050028	Колено одностенное 45° для раздельной системы 100 мм	W	40	EUR
Модульный размер 80 мм				
7886036	Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм	W	58	EUR
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	W	44	EUR
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм)	W	31	EUR
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	31	EUR
7886042	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	36	EUR
8050034	Колено одностенное 45° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	20	EUR
7886044	Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø80 мм)	W	66	EUR
7886045	Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø110 мм)	W	42	EUR
7886162	Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (42-80 кВт)	W	155	EUR
7886046	Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (100-150 кВт)	W	158	EUR

GASSERO, ALUCON

Газовый настенный конденсационный котел с контроллером Ebmrapst

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Одноконтурный				
8010016	Газовый настенный конденсационный котел Alucon 50 кВт	G	3,283	EUR
8010017	Газовый настенный конденсационный котел Alucon 70 кВт	G	3,674	EUR
8010018	Газовый настенный конденсационный котел Alucon 90 кВт	G	4,290	EUR
8010019	Газовый настенный конденсационный котел Alucon 115 кВт	G	4,432	EUR
8010020	Газовый настенный конденсационный котел Alucon 125 кВт	G	4,794	EUR
8010021	Газовый настенный конденсационный котел Alucon 150 кВт	G	5,020	EUR
8010021	Газовый настенный конденсационный котел Alucon 150 кВт	G	5,020	EUR
Принадлежности				
7886024	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	W	181	EUR
7886025	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	W	364	EUR
Система удаления продуктов сгорания				
A000016	Набор для подключения коаксиального дымохода для Alucon 50-150 В комплекте: адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная надставка (8050000), соединительная манжета воздухозабора (7886161)	W	212	EUR
Модульный размер 100/150 мм				
7886035	Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм	W	247	EUR
8050020	Комплект прохода через стену Ø100/150 мм (аналог 7886035)	W	247	EUR
7886033	Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм)	W	126	EUR
8050021	Коаксиальная труба L=1000 мм, Ø100/150 мм (аналог 7886033)	W	126	EUR
7886031	Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм)	W	109	EUR
8050024	Коаксиальное колено 45° (Ø100/150 мм)	W	93	EUR



Alucon, газовый конденсационный котел

- Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации"
- Модулируемая газовая горелка и дутьевой вентилятор гарантируют низкий уровень шума
- Обновленный контроллер компании Ebmrapst
- Удобное управление с помощью цифровой панели и дисплея с подсветкой
- Подключение в многокотловую установку до 16 шт
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- В моделях Alucon 50-150 кВт котловой насос входит в комплект поставки

GASSERO, ALUCON

Газовый настенный конденсационный котел с контроллером Ebmpapst



Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Модульный размер 100 мм				
7886037	Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм	W	62	EUR
7886040	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм)	W	48	EUR
8050025	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø100, L=1000 мм (аналог 7886040)	W	48	EUR
7886041	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм)	W	34	EUR
7886043	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø100 мм)	W	40	EUR
8050028	Колено одностенное 45° для раздельной системы Ø100 мм	W	40	EUR
Модульный размер 80 мм				
7886036	Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм	W	58	EUR
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	W	44	EUR
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм)	W	31	EUR
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	31	EUR
7886042	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	36	EUR
8050034	Колено одностенное 45° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	20	EUR
7886044	Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø80 мм)	W	66	EUR
7886045	Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø110 мм)	W	42	EUR
7886162	Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (50-70 кВт)	W	155	EUR
7886046	Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (90-150 кВт)	W	158	EUR

РАДИАТОРЫ

Стальные панельные универсальные радиаторы

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Высота 300 мм				
7572366	Радиатор универсальный тип 22 300 x 600	VF	6,221	RUB
7572368	Радиатор универсальный тип 22 300 x 800	VF	7,223	RUB
7572433	Радиатор универсальный тип 33 300 x 800	VF	9,890	RUB
7572370	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1000	VF	8,355	RUB
7572435	Радиатор универсальный тип 33 300 x 1000	VF	11,360	RUB
7572371	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1200	VF	9,358	RUB
7572372	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1400	VF	10,502	RUB
7572437	Радиатор универсальный тип 33 300 x 1400	VF	14,172	RUB
7572373	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1600	VF	11,505	RUB
7572374	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1800	VF	12,506	RUB
7572440	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2000	VF	18,518	RUB
7572376	Радиатор универсальный тип 22 300 x 2200	VF	14,641	RUB
7572441	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2200	VF	19,989	RUB
7572442	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2600	VF	22,866	RUB
7572378	Радиатор универсальный тип 22 300 x 3000	VF	18,922	RUB
7572443	Радиатор универсальный тип 33 300 x 3000	VF	25,627	RUB



Радиаторы

- Профильные панельные радиаторы отопления из высококачественной стали с 5 муфтами подключений G $\frac{1}{2}$
- Со встроенной вентильной фурнитурой и дизайнерской декоративной съемной крышкой
- Немецкое качество
- Три варианта бокового подключения: одностороннее справа или слева, а также разностороннее
- Эпоксидно-порошковая эмаль в тон по шкале RAL 9016
- Макс. рабочая температура: температура 110 °C
- Рабочее давление: 10 бар
- Межосевые расстояния соответствуют монтажной высоте минус 55 мм
- Гарантия 10 лет на герметичность и покрытие поверхности

РАДИАТОРЫ

Стальные панельные универсальные радиаторы



Стальные радиаторы

- Профильные панельные радиаторы отопления из высококачественной стали с 5 муфтами подключений G½
- Со встроенной вентильной фурнитурой и дизайнерской декоративной съемной крышкой
- Немецкое качество
- Три варианта бокового подключения: одностороннее справа или слева, а также разностороннее
- Эпоксидно-порошковая эмаль в тон по шкале RAL 9016
- Макс. рабочая температура 110 °С
- Рабочее давление 10 бар
- Межосевые расстояния соответствуют монтажной высоте минус 55 мм
- Гарантия 10 лет на герметичность и покрытие поверхности радиатора

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Высота 500 мм				
7572303	Радиатор универсальный тип 20 500 x 400	VF	3,943	RUB
7572335	Радиатор универсальный тип 21 500 x 400	VF	5,414	RUB
7572392	Радиатор универсальный тип 22 500 x 400	VF	5,947	RUB
7572336	Радиатор универсальный тип 21 500 x 500	VF	5,869	RUB
7572393	Радиатор универсальный тип 22 500 x 500	VF	6,272	RUB
7572337	Радиатор универсальный тип 21 500 x 600	VF	6,091	RUB
7572457	Радиатор универсальный тип 33 500 x 600	VF	9,696	RUB
7572338	Радиатор универсальный тип 21 500 x 700	VF	6,481	RUB
7572458	Радиатор универсальный тип 33 500 x 700	VF	10,555	RUB
7572307	Радиатор универсальный тип 20 500 x 800	VF	5,205	RUB
7572396	Радиатор универсальный тип 22 500 x 800	VF	7,627	RUB
7572397	Радиатор универсальный тип 22 500 x 900	VF	8,224	RUB
7572460	Радиатор универсальный тип 33 500 x 900	VF	12,103	RUB
7572341	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1000	VF	7,887	RUB
7572398	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1000	VF	8,693	RUB
7572461	Радиатор универсальный тип 33 500 x 1000	VF	12,897	RUB
7572399	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1200	VF	9,760	RUB
7572343	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1400	VF	9,812	RUB
7572400	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1400	VF	10,828	RUB
7572344	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1600	VF	10,828	RUB
7572464	Радиатор универсальный тип 33 500 x 1600	VF	17,647	RUB
7572345	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1800	VF	11,700	RUB
7572402	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1800	VF	12,975	RUB
7572465	Радиатор универсальный тип 33 500 x 1800	VF	19,182	RUB
7572346	Радиатор универсальный тип 21 500 x 2000	VF	12,689	RUB
7572403	Радиатор универсальный тип 22 500 x 2000	VF	13,976	RUB
7572404	Радиатор универсальный тип 22 500 x 2200	VF	15,109	RUB
7572405	Радиатор универсальный тип 22 500 x 2600	VF	17,113	RUB
7572406	Радиатор универсальный тип 22 500 x 3000	VF	19,248	RUB
7572344	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1600	VF	10,828	RUB
7572401	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1600	VF	11,829	RUB
7572464	Радиатор универсальный тип 33 500 x 1600	VF	17,647	RUB
7572345	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1800	VF	11,700	RUB
7572402	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1800	VF	12,975	RUB
7572465	Радиатор универсальный тип 33 500 x 1800	VF	19,182	RUB
7572346	Радиатор универсальный тип 21 500 x 2000	VF	12,689	RUB
7572403	Радиатор универсальный тип 22 500 x 2000	VF	13,976	RUB
7572404	Радиатор универсальный тип 22 500 x 2200	VF	15,109	RUB
7572405	Радиатор универсальный тип 22 500 x 2600	VF	17,113	RUB
7572406	Радиатор универсальный тип 22 500 x 3000	VF	19,248	RUB

РАДИАТОРЫ

Комплектующие

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Комплектующие к радиаторам:				
7572538	Монтажный комплект вентиль для нижнего подключения 300 мм.	VF	1,256	RUB
A000018	Монтажный комплект вентиль для нижнего подключения 500 мм.	VF	1,450	RUB
7572545	Монтажный комплект компакт для бокового подключения 300 мм.	VF	937	RUB
7572547	Монтажный комплект компакт для бокового подключения 500 мм.	VF	937	RUB
7776156	Дополнительная монтажная консоль для радиаторов 300 мм.	VF	426	RUB
7776158	Дополнительная монтажная консоль для радиаторов 500 мм.	VF	426	RUB
7527871	Термостатическая вентильная вставка для установки в радиатор	VF	541	RUB
9572863	Воздухоотводчик R½ с уплотнительным кольцом 5 шт.	VF	343	RUB
9572862	Заглушка R ½ с уплотнительным кольцом 10 шт.	VF	515	RUB
7729075	Декоративная крышка для напольного монтажа к арт. 7729072	VF	852	RUB
7729073	Консоль напольного монтажа ВН 300-900 мм для установки на готовом полу	VF	3,844	RUB
7729072	Напольная консоль ВН 300-900 мм для установки на полу под заливку	VF	3,844	RUB
7335565	Напольная консоль тип 20/21 ВН 300-900 мм	VF	2,500	RUB
7670950	Комплект нижнего подключения прямой R 1/2 для двухтрубных систем	VF	2,291	RUB
7670952	Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для двухтрубных систем	VF	2,671	RUB
7670953	Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для однострунных систем	VF	4,095	RUB
7670957	Термостатический вентиль угловой R 1/2	VF	2,386	RUB
7670958	Термостатический вентиль прямой R 1/2	VF	2,386	RUB
7670961	Термостатический вентиль аксиальный R 1/2	VF	2,459	RUB
7670964	Подключение обратной магистрали прямое R 1/2	VF	1,130	RUB
7670965	Подключение обратной магистрали угловое R 1/2	VF	1,130	RUB
7670954	Евро-конус 3/4"x15мм (2 шт.)	VF	749	RUB

Стальные радиаторы

- Профильные панельные радиаторы отопления из высококачественной стали с 5 муфтами подключений G½
- Со встроенной вентильной фурнитурой и дизайнерской декоративной съемной крышкой
- Немецкое качество
- Три варианта бокового подключения: одностороннее справа или слева, а также разностороннее
- Эпоксидно-порошковая эмаль в тон по шкале RAL 9016
- Макс. рабочая температура 110 °С
- Рабочее давление 10 бар
- Межосевые расстояния соответствуют монтажной высоте минус 55 мм
- Гарантия 10 лет на герметичность и покрытие поверхности радиатора

GASSERO, ALUBOX X-TREME

Газовый напольный конденсационный котел с контроллером Ebmpapst



Alubox X-treme, газовый конденсационный котел

- Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации
- Высокая устойчивость к коррозии и извести
- Передовая технология, низкая эмиссия, премиксовая горелка
- Высокая модуляция и низкое энергопотребление
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Отопительная установка				
8020015	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 250 кВт	T	12,707	EUR
8020016	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 300 кВт	T	13,100	EUR
8020017	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 350 кВт	T	15,847	EUR
8020018	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 430 кВт	T	18,645	EUR
8020019	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 535 кВт	T	20,895	EUR
8020020	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 640 кВт	T	21,934	EUR
8020021	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 710 кВт	T	24,904	EUR
8020022	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 880 кВт	T	33,517	EUR
8020023	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 1065 кВт	T	36,741	EUR
8020024	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 1315 кВт	T	39,151	EUR
8020025	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 1550 кВт	T	44,421	EUR
8020026	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 3100 кВт	T	88,843	EUR
Принадлежности				
7886024	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	W	181	EUR
7886025	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	W	364	EUR

GASSERO, ALUBOX

Газовый напольный конденсационный котел с контроллером Ebmpapst



Alubox, газовый конденсационный котел

- Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации
- Высокая устойчивость к коррозии и извести
- Передовая технология, низкая эмиссия, премиксовая горелка
- Высокая модуляция и низкое энергопотребление

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта
Отопительная установка				
8020003	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 50 кВт*	T	4,882	EUR
8020004	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 70 кВт*	T	5,164	EUR
8020005	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 90 кВт*	T	5,445	EUR
8020006	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 115 кВт*	T	5,710	EUR
8020007	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 125 кВт*	T	6,229	EUR
8020008	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 150 кВт*	T	6,818	EUR
8020009	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 208 кВт	T	12,450	EUR
8020010	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 290 кВт	T	13,824	EUR
8020011	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 540 кВт	T	21,260	EUR
8020012	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 700 кВт	T	26,559	EUR
8020013	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 1100 кВт	T	39,208	EUR
8020014	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 2800 кВт	T	79,120	EUR
Принадлежности				
7886024	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	W	181	EUR
7886025	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	W	364	EUR

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Unomatic, шкаф управления

- Возможность объединения до 3х котлов в каскад без внешнего контроллера
- Универсальность схемы управления различных типов горелок и гидравлических схем обвязки котла
- Встроенный протокол связи Modbus RTU

Арт.	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Шкафы управления Unomatic					
Z000001	Набор Шкаф управления котлом Unomatic	N	115,669	RUB	В комплекте: <ul style="list-style-type: none"> ■ шкаф управления, ■ датчик температуры котла, ■ датчик температуры обратной магистрали, ■ аварийный термостат
Z000002	Набор Шкаф управления каскадом Unomatic-K	N	412,746	RUB	В комплекте: <ul style="list-style-type: none"> ■ шкаф управления с сенсорным дисплеем 7", ■ датчик температуры наружного воздуха, ■ датчик температуры подающей магистрали, ■ датчик температуры обратной магистрали
8000004	Датчик температуры погружной для Unomatic	N	6,332	RUB	
8000005	Датчик температуры наружного воздуха для Unomatic	N	6,332	RUB	
Принадлежности					
A000017	Универсальное реле мин/ макс давления для автоматики Unomatic	W	2,793	RUB	

ООО «Гермес»

141014 Московская область, г. Мытищи
ул. Центральная 20Б, БЦ Quadroom

Телефон: +7 495 663 21 11
e-mail: info@hermes-industries.ru