



## СОДЕРЖАНИЕ

<a href="#">Legacy 100-W</a>	Настенный газовый котел
<a href="#">Copa EON</a>	Настенный газовый котел
<a href="#">Copa Eomix</a>	Настенный газовый конденсационный котел
<a href="#">Copa Eomix Plus</a>	Настенный газовый конденсационный котел
<a href="#">Gassero Wallcon</a>	Настенный газовый конденсационный котел
<a href="#">Gassero Alucon</a>	Настенный газовый конденсационный котел
<a href="#">Gassero Ultrabox</a>	Напольный газовый конденсационный котел
<a href="#">Gassero Alubox</a>	Напольный газовый конденсационный котел
<a href="#">Gassero Alubox X</a>	Напольный газовый конденсационный котел
<a href="#">Радиаторы</a>	Стальные панельные универсальные радиаторы
<a href="#">Vitomax LCB</a>	Жидкотопливный/газовый стальной напольный водогрейный котел
<a href="#">Автоматика</a>	Автоматика для водогрейных котлов



- Закрытая камера сгорания
- Модулируемая атмосферная горелка, вентилятор для удаления продуктов сгорания (закрытая камера сгорания)
- Для работы на природном и сжиженном газе
- Высокая комфортность приготовления горячей воды за счет встроенного проточного теплообменника
- Обеспечивает экономию места, не требуя дополнительного пространства по бокам для сервисного обслуживания

**НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ LEGACY 100-W тип А1НВ/А1JB**

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Одноконтурный</b>					
	<a href="#">Техническое описание</a>				
8010027	Legacy 100-W А1НВ одноконтурный 24 кВт	W5	842	EUR	
8010028	Legacy 100-W А1НВ одноконтурный 30 кВт	W5	946	EUR	
8010029	Legacy 100-W А1НВ одноконтурный 34 кВт	W5	1 076	EUR	
<b>Комбинированный</b>					
	<a href="#">Техническое описание</a>				
8010024	Legacy 100-W А1JB комбинированный 24 кВт	W5	881	EUR	
8010025	Legacy 100-W А1JB комбинированный 30 кВт	W5	991	EUR	
8010026	Legacy 100-W А1JB комбинированный 34 кВт	W5	1 124	EUR	
<b>Принадлежности</b>					
7377303	Датчик температуры водонагревателя NTC l=3750мм	W	54	EUR	
7657257	Комплект для переоборудования газового комбинированного котла в одноконтурный	W	125	EUR	
7657253	Комплект для перенастройки на сжиженный газ 12 и 24 кВт	W	65	EUR	
7657254	Комплект для перенастройки на сжиженный газ 30 и 34 кВт	W	70	EUR	
<b>Стабилизаторы и ИБП</b>					
7773941	Стабилизатор инверторного типа IS550	V	10 500	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
<b>Теплоносители</b>					
7495607	Теплоноситель Antifrogen N 20 л на основе этиленгликоля	V	по запросу	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7495609	Теплоноситель Antifrogen L 20 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7495610	Теплоноситель Antifrogen L 209 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB	
<b>Система удаления продуктов сгорания</b>					
7194844	Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм	W	67	EUR	
7246579	Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм против обледенения	W	155	EUR	
7194836	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	W	23	EUR	
7194837	LAS Колено 45° Ø60/100 мм (комплект поставки 2шт.)	W	34	EUR	
7194841	LAS-удлиннитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	28	EUR	
7194842	LAS-удлиннитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	W	19	EUR	
7194846	LAS конденсатоотводчик горизонтальный Ø60/100 мм	W	51	EUR	
7197769	LAS конденсатоотводчик вертикальный Ø60/100 мм	W	51	EUR	
7194858	Присоединительное колено котла Ø60/100 мм	W	45	EUR	с комплектом диафрагм
7197742	Коаксиальный присоединительный элемент котла вертикальный	W	36	EUR	с комплектом диафрагм
8050044	Присоединительный элемент котла параллельный Ø60/100 - 80/80 мм (аналог 7194859)	W	35	EUR	без комплекта диафрагм

**Пояснения к прайс-листу**

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Широкий диапазон модуляции
- Простой в использовании контроллер и дружелюбный интерфейс
- Идеальное соотношение цена - качество
- Европейские комплектующие
- Встроенный ступенчатый циркуляционный насос

**НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СОРА EON**

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Одноконтурный</b>					
7986478	Газовый настенный котел EON одноконтурный 24 кВт	W4	661	EUR	<a href="#">Техническое описание</a>
7986479	Газовый настенный котел EON одноконтурный 28 кВт	W4	680	EUR	
7986480	Газовый настенный котел EON одноконтурный 32 кВт	W4	748	EUR	
<b>Комбинированный</b>					
8010031	Газовый настенный котел EON комбинированный 24 кВт	W4	619	EUR	<a href="#">Техническое описание</a>
7986476	Газовый настенный котел EON комбинированный 28 кВт	W4	639	EUR	
7986477	Газовый настенный котел EON комбинированный 32 кВт	W4	748	EUR	
<b>Принадлежности</b>					
8000073	Датчик наружной температуры Сора	W	20	EUR	
8000109	Датчик емкостного водонагревателя Сора	W	22	EUR	
8000074	Датчик емкостного водонагревателя Сора NTC 10 кОм (аналог)	W	15	EUR	
8000072	Комплект переналадки на сжиженный газ EON 24, 28 кВт	W	25	EUR	
<b>Стабилизаторы и ИБП</b>					
7773941	Стабилизатор инверторного типа IS550	V	10 500	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
<b>Теплоносители</b>					
7495607	Теплоноситель Antifrogen N 20 л на основе этиленгликоля	V	по запросу	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7495609	Теплоноситель Antifrogen L 20 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7495610	Теплоноситель Antifrogen L 209 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB	
<b>Система удаления продуктов сгорания</b>					
7986491	Дымоход для традиционного котла Ø60/100 мм (проход через стену)	W	24	EUR	
8050046	Наконечник коаксиальный 60/100 мм против обледенения	W	12	EUR	
8050007	Проход через стену против обледенения Ø60/100 мм	W	65	EUR	
8050004	Присоединительное колено дымохода Ø60/100 мм 90°	W	19	EUR	
8050006	Присоединительный адаптер дымохода Ø60/100 мм вертикальный	W	25	EUR	
8050005	Присоединительный адаптер дымохода из Ø60/100 в Ø80/80 мм	W	50	EUR	
8050008	Конденсатосборник вертикальный Ø60/100 мм	W	75	EUR	
8050001	Труба дымохода Ø80 мм L=1000 мм	W	17	EUR	
8050002	Труба дымохода Ø80 мм L=500 мм	W	12	EUR	
8050003	Колено дымохода Ø80 мм 90°	W	14	EUR	

**Пояснения к прайс-листу**

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Высокая эффективность, класс энергопотребления A
- Диапазон модуляции 17-100%
- Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменников из высококачественной кислото-стойкой нержавеющей стали
- Газовая горелка полного предварительного смешения обеспечивает поддержание высокого КПД и низкие значения выбросов вредных веществ
- Контроллер для погодозависимой теплогенерации или для постоянной температуры подачи с интуитивно понятным интерфейсом
- Встроенный OpenTherm

**НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ СОРА ЕОМIX**

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Одноконтурный</b>					
7986484	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 20 кВт	W2	814	EUR	<a href="#">Техническое описание</a>
7986485	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 24 кВт	W2	879	EUR	
7986486	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 35 кВт	W2	915	EUR	
<b>Комбинированный</b>					
7986482	Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 24 кВт	W2	879	EUR	<a href="#">Техническое описание</a>
7986483	Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 35 кВт	W2	915	EUR	
<b>Принадлежности</b>					
8000073	Датчик наружной температуры Сора	W	20	EUR	
8000109	Датчик емкостного водонагревателя Сора (аналог)	W	22	EUR	
8000074	Датчик емкостного водонагревателя Сора NTC 10 кОм	W	15	EUR	
8060036	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 20 и 24 кВт	W	11	EUR	
8060037	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 35 кВт	W	11	EUR	
<b>Стабилизаторы и ИБП</b>					
7773941	Стабилизатор инверторного типа IS550	V	10 500	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
<b>Теплоносители</b>					
7495607	Теплоноситель Antifrogen N 20 л на основе этиленгликоля	V	по запросу	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7495609	Теплоноситель Antifrogen L 20 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7495610	Теплоноситель Antifrogen L 209 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB	
<b>Система удаления продуктов сгорания</b>					
7986490	Дымоход для конденсационного котла Ø60/100 мм (проход через стену)	W	24	EUR	
8050041	Угол стартовый 90° с фланцем, Ø60/100 мм	W	19	EUR	
8050042	Адаптер вертикальный стартовый с фланцем, Ø60/100 мм	W	25	EUR	без отверстий под газоанализатор
<b>Универсальные системы удаления продуктов сгорания</b>					
8050037	LAS-удлиннитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	16	EUR	
7783216	LAS-удлиннитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	V	16	EUR	
7783217	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	V	33	EUR	
7783218	LAS Колено 45° Ø60/100 мм	V	19	EUR	

**Пояснения к прайс-листу**

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Высокая эффективность, класс энергопотребления A
- Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменников из высококачественной кислото-стойкой нержавеющей стали производства Valmetx
- Шумо/тепло изоляция всего корпуса, которая позволяет минимизировать шум при работе, обеспечивая более комфортные условия использования
- Контроллер для погодозависимой теплогенерации или для постоянной температуры подачи с контрастным интуитивно понятным интерфейсом
- Встроенный OpenTherm

**НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ СОРА EOMIX PLUS**

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Одноконтурный</b>					
8010002	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 25 кВт	W2	975	EUR	<a href="#">Техническое описание</a>
8010003	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 32 кВт	W2	1 045	EUR	
8010004	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 37 кВт	W2	1 157	EUR	
<b>Комбинированный</b>					
7986487	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 25 кВт	W2	975	EUR	
7986488	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 32 кВт	W2	1 045	EUR	
7986489	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 37 кВт	W2	1 157	EUR	
<b>Принадлежности</b>					
8000073	Датчик наружной температуры Сора	W	20	EUR	
8000109	Датчик емкостного водонагревателя Сора (аналог)	W	22	EUR	
8000074	Датчик емкостного водонагревателя Сора NTC 10 кОм	W	15	EUR	
<b>Стабилизаторы и ИБП</b>					
7773941	Стабилизатор инверторного типа IS550	V	10 500	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
<b>Теплоносители</b>					
7495607	Теплоноситель Antifrogen N 20 л на основе этиленгликоля	V	по запросу	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7495609	Теплоноситель Antifrogen L 20 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB	<a href="#">Техническое описание</a>
7495610	Теплоноситель Antifrogen L 209 л на основе пропиленгликоля	V	по запросу	RUB	
<b>Система удаления продуктов сгорания</b>					
7986490	Дымоход для конденсационного котла Ø60/100 мм (проход через стену)	W	24	EUR	
8050041	Угол стартовый 90° с фланцем, Ø60/100 мм	W	19	EUR	
8050042	Адаптер вертикальный стартовый с фланцем, Ø60/100 мм	W	25	EUR	без отверстий под газоанализатор
<b>Универсальные системы удаления продуктов сгорания</b>					
8050037	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	16	EUR	
7783216	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	V	16	EUR	
7783217	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	V	33	EUR	
7783218	LAS Колено 45° Ø60/100 мм	V	19	EUR	

**Пояснения к прайс-листу**

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета

**НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ GASSERO WALLCON X-treme**

► С новым контроллером Ebmrapst



- Длительный срок службы и эффективность благодаря использованию теплообменников из нержавеющей стали
- Модулируемая газовая горелка и дутьевой вентилятор гарантируют низкий уровень шума
- Обновленный контроллер компании Ebmrapst с интегрированным интерфейсом Modbus (RS485) и OpenTherm
- Удобное управление с помощью цифровой панели и дисплея с подсветкой
- Подключение в многокотловую установку до 256 шт
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- В моделях Wallcon 42-150 кВт встроены котловой насос
- В моделях Wallcon 180 и 200 кВт котловой насос входит в комплект поставки

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Одноконтурный</b>					
8010005	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 42 кВт	G	по запросу	EUR	<a href="#">Техническое описание</a>
8010006	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 50 кВт	G	по запросу	EUR	
8010007	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 67 кВт	G	по запросу	EUR	
8010008	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 70 кВт	G	по запросу	EUR	
8010009	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 80 кВт	G	по запросу	EUR	
8010010	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 100 кВт	G	по запросу	EUR	
8010011	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 115 кВт	G	по запросу	EUR	
8010012	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 125 кВт	G	по запросу	EUR	
8010013	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 150 кВт	G	по запросу	EUR	
8010014	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 180 кВт	G	по запросу	EUR	
8010015	Газовый настенный конденсационный котел Wallcon Xtreme 200 кВт	G	по запросу	EUR	
<b>Принадлежности</b>					
7886024	Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт )	W	181	EUR	
7886025	Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт )	W	364	EUR	
8060070	Рестриктор Ø9,5 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 42-67 кВт	E	10	EUR	
8060033	Рестриктор Ø5,5 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 70-80 кВт	E	10	EUR	
8000068	Рестриктор Ø9 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 100-150 кВт	E	10	EUR	
<b>Система удаления продуктов сгорания</b>					
A000014	Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 42-70	W	158	EUR	<b>В комплекте:</b> удлинитель для воздухоотводчика (8050009), коаксиальная надставка (7886026), адаптер дымохода коаксиальный (7886027)
A000015	Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 100-150	W	161	EUR	<b>В комплекте:</b> адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная надставка (7886028)
<b>Модульный размер 80/125 мм</b>					
7886034	Комплект коаксиального прохода через стену Ø80/125 мм	W	203	EUR	
7886032	Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 1000 мм)	W	122	EUR	
8050017	Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 500 мм)	W	60	EUR	
7886030	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм	W	95	EUR	
8050019	Коаксиальное колено 45°, Ø80/125 мм	W	50	EUR	
<b>Модульный размер 100/150 мм</b>					
7886035	Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм	W	247	EUR	
8050020	Комплект прохода через стену Ø100/150 мм (аналог 7886035)	W	247	EUR	
7886033	Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм)	W	126	EUR	
8050021	Коаксиальная труба L=1000 мм, Ø100/150 мм (аналог 7886033)	W	126	EUR	
7886031	Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм)	W	109	EUR	
8050024	Коаксиальное колено 45° (Ø100/150 мм)	W	93	EUR	
<b>Модульный размер 100 мм</b>					
7886037	Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм	W	62	EUR	
7886040	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм)	W	48	EUR	
8050025	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø100, L=1000 мм (аналог 7886040)	W	48	EUR	
7886041	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм)	W	34	EUR	
7886043	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø100 мм)	W	40	EUR	
8050028	Колено одностенное 45° для раздельной системы Ø100 мм	W	40	EUR	
<b>Модульный размер 80 мм</b>					
7886036	Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм	W	58	EUR	
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	W	44	EUR	
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR	
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм)	W	31	EUR	
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	31	EUR	
7886042	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	36	EUR	
8050034	Колено одностенное 45° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	20	EUR	
7886044	Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø80 мм)	W	66	EUR	
7886045	Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø110 мм)	W	42	EUR	
7886162	Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (42-80 кВт)	W	155	EUR	
7886046	Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (100-150 кВт)	W	158	EUR	

**Указание!**

- Для монтажа котла 42-50-67-70 кВт, используя раздельную систему дымоудаления необходимо одновременно заказать адаптер забора воздуха Ø80 мм (артикул 7886044)
- Для монтажа котла 115-125-150 кВт, используя раздельную систему дымоудаления необходимо одновременно заказать адаптер забора воздуха Ø110 мм (артикул 7886045)

**Пояснения к прайс-листу**

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации
- Модулируемая газовая горелка и дутьевой вентилятор гарантируют низкий уровень шума
- Обновленный контроллер компании Ebmparst
- Удобное управление с помощью цифровой панели и дисплея с подсветкой
- Подключение в многокотловую установку до 16 шт
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- В моделях Alucop 50-150 кВт котловой насос входит в комплект поставки

**НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ GASSERO ALUCON**

► С новым контроллером Ebmparst

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Одноконтурный</b>					
8010016	Газовый настенный конденсационный котел Alucop 50 кВт	G	по запросу	EUR	<a href="#">Техническое описание</a>
8010017	Газовый настенный конденсационный котел Alucop 70 кВт	G	по запросу	EUR	
8010018	Газовый настенный конденсационный котел Alucop 90 кВт	G	по запросу	EUR	
8010019	Газовый настенный конденсационный котел Alucop 115 кВт	G	по запросу	EUR	
8010020	Газовый настенный конденсационный котел Alucop 125 кВт	G	по запросу	EUR	
8010021	Газовый настенный конденсационный котел Alucop 150 кВт	G	по запросу	EUR	
<b>Принадлежности</b>					
7886024	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	W	181	EUR	
7886025	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	W	364	EUR	
<b>Система удаления продуктов сгорания</b>					
A000016	Набор для подключения коаксиального дымохода для Alucop 50-150	W	170	EUR	<b>В комплекте:</b> адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная надставка (8050000)
<b>Модульный размер 100/150 мм</b>					
7886035	Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм	W	247	EUR	
8050020	Комплект прохода через стену Ø100/150 мм (аналог 7886035)	W	247	EUR	
7886033	Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм)	W	126	EUR	
8050021	Коаксиальная труба L=1000 мм, Ø100/150 мм (аналог 7886033)	W	126	EUR	
7886031	Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм)	W	109	EUR	
8050024	Коаксиальное колено 45° (Ø100/150 мм)	W	93	EUR	
<b>Модульный размер 100 мм</b>					
7886037	Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм	W	62	EUR	
7886040	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм)	W	48	EUR	
8050025	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø100, L=1000 мм (аналог 7886040)	W	48	EUR	
7886041	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм)	W	34	EUR	
7886043	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø100 мм)	W	40	EUR	
8050028	Колено одностенное 45° для раздельной системы Ø100 мм	W	40	EUR	
<b>Модульный размер 80 мм</b>					
7886036	Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм	W	58	EUR	
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	W	44	EUR	
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR	
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм)	W	31	EUR	
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	31	EUR	
7886042	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	36	EUR	
8050034	Колено одностенное 45° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	20	EUR	
7886044	Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø80 мм)	W	66	EUR	
7886045	Адаптер забора воздуха для раздельной системы дымоудаления (Ø110 мм)	W	42	EUR	
7886162	Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (50-70 кВт)	W	155	EUR	
7886046	Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (90-150 кВт)	W	158	EUR	

**Пояснения к прайс-листу**

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета

**НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ GASSERO ULTRABOX**

► С новым контроллером **Ebmaprast**



- Длительный срок службы и эффективность благодаря использованию теплообменников из нержавеющей стали

- Эффективность до 108% благодаря прецизионной горелке

- Низкая частота отключений даже при малом отборе тепла: модуляция от 1:10 до 1:13 в зависимости от типоразмера

- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов

- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Отопительная установка</b>					
					<a href="#">Техническое описание</a>
8020027	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 170 кВт	T	по запросу	EUR	
8020028	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 210 кВт	T	по запросу	EUR	
8020029	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 250 кВт	T	по запросу	EUR	
8020030	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 315 кВт	T	по запросу	EUR	
8020031	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 415 кВт	T	по запросу	EUR	
8020032	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 500 кВт	T	по запросу	EUR	
8020033	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 530 кВт	T	по запросу	EUR	
8020034	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 660 кВт	T	по запросу	EUR	
8020036	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1030 кВт	T	по запросу	EUR	
8020039	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1330 кВт	T	по запросу	EUR	
8020040	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1600 кВт	T	по запросу	EUR	
8020041	Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 2000 кВт	T	по запросу	EUR	
<b>Принадлежности</b>					
7886024	Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт )	W	181	EUR	
7886025	Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт )	W	364	EUR	

**Пояснения к прайс-листу**

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС

- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены

- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



**НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ GASSERO ALUBOX**

► С новым контроллером **Ebtrapst**



- Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации
- Передовая технология, низкая эмиссия, премиксовая горелка
- Высокая модуляция и низкое энергопотребление
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Отопительная установка</b>					
8020003	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 50 кВт*	T	по запросу	EUR	<a href="#">Техническое описание</a>
8020004	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 70 кВт*	T	по запросу	EUR	
8020005	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 90 кВт*	T	по запросу	EUR	
8020006	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 115 кВт*	T	по запросу	EUR	
8020007	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 125 кВт*	T	по запросу	EUR	
8020008	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 150 кВт*	T	по запросу	EUR	
8020009	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 208 кВт	T	по запросу	EUR	
8020010	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 290 кВт	T	по запросу	EUR	
8020011	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 540 кВт	T	по запросу	EUR	
8020012	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 700 кВт	T	по запросу	EUR	
8020013	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 1100 кВт	T	по запросу	EUR	
8020014	Напольный газовый конденсационный котел Alubox 2800 кВт	T	по запросу	EUR	
<b>Принадлежности</b>					
7886024	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	W	181	EUR	
7886025	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	W	364	EUR	

**\*Примечание:**  
В моделях Alubox 50-150 кВт котловой насос входит в комплект поставки

- Пояснения к прайс-листу**
- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
  - В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
  - В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



■ Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации

■ Передовая технология, низкая эмиссия, премиксовая горелка

■ Высокая модуляция и низкое энергопотребление

■ Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов

■ В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик

**НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ GASSERO ALUBOX X-treme**

► С новым контроллером Ebmrapst

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Отопительная установка</b>					<a href="#">Техническое описание</a>
8020015	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 250 кВт	T	по запросу	EUR	
8020016	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 300 кВт	T	по запросу	EUR	
8020017	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 350 кВт	T	по запросу	EUR	
8020018	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 430 кВт	T	по запросу	EUR	
8020019	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 535 кВт	T	по запросу	EUR	
8020020	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 640 кВт	T	по запросу	EUR	
8020021	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 710 кВт	T	по запросу	EUR	
8020022	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 880 кВт	T	по запросу	EUR	
8020023	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 1065 кВт	T	по запросу	EUR	
8020024	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 1315 кВт	T	по запросу	EUR	
8020025	Газовый напольный конденсационный котел Alubox X-treme 1550 кВт	T	по запросу	EUR	
<b>Принадлежности</b>					
7886024	Устройство нейтрализации конденсата ( до 350 кВт )	W	181	EUR	
7886025	Устройство нейтрализации конденсата ( до 1500 кВт )	W	364	EUR	

**Пояснения к прайс-листу**

■ Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС

■ В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены

■ В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Профильные панельные радиаторы отопления из высококачественной стали с 5 муфтами подключений G½
- Со встроенной вентиляционной гарнитурой и дизайнерской декоративной съемной крышкой
- Немецкое качество
- Три варианта бокового подключения: одностороннее справа или слева, а также разностороннее
- Эпоксидно-порошковая эмаль в тон по шкале RAL 9016
- Макс. рабочая температура температура 110 °С
- Рабочее давление 10 бар
- Межосевые расстояния соответствуют монтажной высоте минус 55 мм
- Гарантия 10 лет на герметичность и покрытие поверхности радиатора

**СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ**

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Высота 300 мм</b>					
7572368	Радиатор универсальный тип 22 300 x 800	VF	7 223	RUB	
7572433	Радиатор универсальный тип 33 300 x 800	VF	9 890	RUB	
7572435	Радиатор универсальный тип 33 300 x 1000	VF	11 360	RUB	
7572371	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1200	VF	9 358	RUB	
7572372	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1400	VF	10 502	RUB	
7572373	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1600	VF	11 505	RUB	
7572440	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2000	VF	18 518	RUB	
7572376	Радиатор универсальный тип 22 300 x 2200	VF	14 641	RUB	
7572441	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2200	VF	19 989	RUB	
7572442	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2600	VF	22 866	RUB	
7572378	Радиатор универсальный тип 22 300 x 3000	VF	18 922	RUB	
7572443	Радиатор универсальный тип 33 300 x 3000	VF	25 627	RUB	
<b>Высота 500 мм</b>					
7572303	Радиатор универсальный тип 20 500 x 400	VF	3 943	RUB	
7572335	Радиатор универсальный тип 21 500 x 400	VF	5 414	RUB	
7572392	Радиатор универсальный тип 22 500 x 400	VF	5 947	RUB	
7572336	Радиатор универсальный тип 21 500 x 500	VF	5 869	RUB	
7572393	Радиатор универсальный тип 22 500 x 500	VF	6 272	RUB	
7572337	Радиатор универсальный тип 21 500 x 600	VF	6 091	RUB	
7572457	Радиатор универсальный тип 33 500 x 600	VF	9 696	RUB	
7572338	Радиатор универсальный тип 21 500 x 700	VF	6 481	RUB	
7572458	Радиатор универсальный тип 33 500 x 700	VF	10 555	RUB	
7572307	Радиатор универсальный тип 20 500 x 800	VF	5 205	RUB	
7572397	Радиатор универсальный тип 22 500 x 900	VF	8 224	RUB	
7572460	Радиатор универсальный тип 33 500 x 900	VF	12 103	RUB	
7572341	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1000	VF	7 887	RUB	
7572461	Радиатор универсальный тип 33 500 x 1000	VF	12 897	RUB	
7572399	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1200	VF	9 760	RUB	
7572343	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1400	VF	9 812	RUB	
7572400	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1400	VF	10 828	RUB	
7572344	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1600	VF	10 828	RUB	
7572345	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1800	VF	11 700	RUB	
7572402	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1800	VF	12 975	RUB	
7572465	Радиатор универсальный тип 33 500 x 1800	VF	19 182	RUB	
7572346	Радиатор универсальный тип 21 500 x 2000	VF	12 689	RUB	
7572404	Радиатор универсальный тип 22 500 x 2200	VF	15 109	RUB	
7572405	Радиатор универсальный тип 22 500 x 2600	VF	17 113	RUB	
7572406	Радиатор универсальный тип 22 500 x 3000	VF	19 248	RUB	
<b>Комплектующие к радиаторам:</b>					
7572538	Монтажный комплект вентиль для нижнего подключения 300 мм.	VF	1 256	RUB	
A000018	Монтажный комплект вентиль для нижнего подключения 500 мм.	VF	1 450	RUB	
7572545	Монтажный комплект компакт для бокового подключения 300 мм.	VF	937	RUB	
7572547	Монтажный комплект компакт для бокового подключения 500 мм.	VF	937	RUB	
7776156	Дополнительная монтажная консоль для радиаторов 300 мм.	VF	426	RUB	
7776158	Дополнительная монтажная консоль для радиаторов 500 мм.	VF	426	RUB	
7527871	Термостатическая вентиляционная вставка для установки в радиатор	VF	541	RUB	
9572863	Воздухоотводчик R½ с уплотнительным кольцом 5 шт.	VF	343	RUB	
9572862	Заглушка R ½ с уплотнительным кольцом 10 шт.	VF	515	RUB	
7729075	Декоративная крышка для напольного монтажа к арт. 7729072	VF	852	RUB	
7729073	Консоль напольного монтажа ВН 300-900 мм для установки на готовом полу	VF	3 844	RUB	
7729072	Напольная консоль ВН 300-900 мм для установки на полу под заливку	VF	3 844	RUB	
7335565	Напольная консоль тип 20/21 ВН 300-900 мм	VF	2 500	RUB	
7670950	Комплект нижнего подключения прямой R 1/2 для двухтрубных систем	VF	2 291	RUB	
7670952	Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для двухтрубных систем	VF	2 671	RUB	
7670953	Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для однострунных систем	VF	4 095	RUB	
7670957	Термостатический вентиль угловой R 1/2	VF	2 386	RUB	
7670958	Термостатический вентиль прямой R 1/2	VF	2 386	RUB	
7670961	Термостатический вентиль аксиальный R 1/2	VF	2 459	RUB	
7670964	Подключение обратной магистрали прямое R 1/2	VF	1 130	RUB	
7670965	Подключение обратной магистрали угловое R 1/2	VF	1 130	RUB	
7670954	Евро-конус 3/4"x15мм (2 шт.)	VF	749	RUB	

**Пояснения к прайс-листу**

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены

**ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ / ГАЗОВЫЙ СТАЛЬНОЙ НАПОЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ VITOMAX тип LCB**



- Компактный стальной отопительный котел двухходовой конструкции
- Длительное время работы горелки и меньшее число тактов горелки, благодаря большому водонаполнению
- Простое размещение в тесных помещениях, благодаря компактной конструкции - идеально подходит для модернизации
- Нет требований по минимальному объему расходу котловой воды
- Высокая надежность и эксплуатационная безопасность, благодаря применению высококачественных материалов и современных методов сварки

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Отопительная установка</b>					
A000001	Котел Vitomax LCB 150 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		<a href="#">Техническое описание</a>
A000002	Котел Vitomax LCB 200 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
A000003	Котел Vitomax LCB 250 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
A000004	Котел Vitomax LCB 310 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
A000005	Котел Vitomax LCB 410 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
A000006	Котел Vitomax LCB 500 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
A000007	Котел Vitomax LCB 620 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
A000008	Котел Vitomax LCB 780 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
A000009	Котел Vitomax LCB 950 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
A000010	Котел Vitomax LCB 1120 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
A000011	Котел Vitomax LCB 1350 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
A000012	Котел Vitomax LCB 1700 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
A000013	Котел Vitomax LCB 2000 кВт с фланцами ГОСТ	W	по запросу		
<b>Принадлежности</b>					
7544848	Датчик температуры водонагревателя NTC L=5800	W	70	EUR	
A000017	Универсальное реле мин/макс давления для автоматики Unomatic*	W	2 793	RUB	Не совместимо с Vitotronic
8040000	Погружная гильза G1/2 длиной 100 x 6 мм	W	1 870	RUB	
7509803	Средство чистки Fauch 200 (канистра 5кг)	V	160	EUR	
7529928	Средство чистки Fauch 400 (кан. 5 кг)	V	74	EUR	
7509806	Средство чистки Fauch 600 канистра 5 кг	V	88	EUR	

**Примечание:**

- Компания Hermes предлагает к котлам Vitomax LCB горелки следующих производителей: **Elco, Cib Unigas, Gierus, ЭксЭко**
- Для получения актуальных условий по горелкам обращайтесь к нашим региональным сотрудникам компании

**Внимание!**

В комплект поставки с котлом входит плита горелки, облицовка и ответные фланцы

**\*Комплект поставки - Универсальное реле мин/макс**

- Реле давления KPI 36R 2-14 бар, дифференциал 1...4бар, штуцер G1/4A, автосброс
- Переходник G1/2 внешн. - G 1/4 внутр.

**Пояснения к прайс-листу**

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета и не включают в себя НДС



- Возможность управления до 8 котлов в каскад
- Универсальность схемы управления различных типов горелок и гидравлических схем обвязки котла
- Встроенный протокол связи Modbus RTU
- Функция "Тест реле" для основных исполнительных устройств

**АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ**

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
<b>Шкафы управления Unomatic</b>					
Z000001	Набор Шкаф управления котлом Unomatic	N	115 669	RUB	<b>В комплекте:</b> шкаф управления, датчик температуры котла, датчик температуры обратной магистрали, аварийный термостат
Z000002	Набор Шкаф управления каскадом Unomatic-K	N	412 746	RUB	<b>В комплекте:</b> шкаф управления с сенсорным дисплеем EKF 7", датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры подающей магистрали, датчик температуры обратной магистрали
8000004	Датчик температуры погружной для Unomatic	N	6 332	RUB	
8000005	Датчик температуры наружного воздуха для Unomatic	N	6 332	RUB	
<b>Принадлежности</b>					
A000017	Универсальное реле мин/макс давления для автоматики Unomatic	W	2 793	RUB	<i>Не совместимо с Vitotronic</i>
8040000	Погружная гильза G1/2 длиной 100 x 6 мм	W	1 870	RUB	

**Пояснения к прайс-листу**

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены