



СОДЕРЖАНИЕ

Legacy 100-W	Настенный газовый котел
Legacy 100-W	Пакетное предложение с настенным газовым котлом
Copa EON	Настенный газовый котел
Copa EON	Пакетное предложение с настенным газовым котлом
Copa Eomix	Настенный газовый конденсационный котел
Copa Eomix Plus	Настенный газовый конденсационный котел
Hermes Wallcon	Настенный газовый конденсационный котел
Hermes Alucon	Настенный газовый конденсационный котел
Hermes Ultrabox	Напольный газовый конденсационный котел
Hermes Alubox	Напольный газовый конденсационный котел
Hermes Alubox X	Напольный газовый конденсационный котел
Радиаторы	Стальные панельные универсальные радиаторы
Vitomax LCB	Жидкотопливный/газовый стальной напольный водогрейный котел
Автоматика	Автоматика для водогрейных котлов



- Обновленный контроллер повышет надежность котла и упрощает его сервис
- Закрытая камера сгорания
- Модулируемая атмосферная горелка, вентилятор для удаления продуктов сгорания (закрытая камера сгорания)
- Для работы на природном и сжиженном газе
- Высокая комфортность приготовления горячей воды за счет встроенного проточного теплообменника
- Обеспечивает экономию места, не требуя дополнительного пространства по бокам для сервисного обслуживания

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ HERMES LEGACY 100-W тип А1НВ/А1Ж

► **Новинка!**

Артикул	Описание	МГ	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					
8010056	Legasy 100-W А1НВ одноконтурный 24 кВт	W	842	EUR	Техническое описание
8010057	Legasy 100-W А1НВ одноконтурный 30 кВт	W	946	EUR	
8010058	Legasy 100-W А1НВ одноконтурный 34 кВт	W	1 076	EUR	
Комбинированный					
8010053	Legasy 100-W А1Ж комбинированный 24 кВт	W	881	EUR	Техническое описание
8010054	Legasy 100-W А1Ж комбинированный 30 кВт	W	991	EUR	
8010055	Legasy 100-W А1Ж комбинированный 34 кВт	W	1 124	EUR	
Принадлежности					
7377303	Датчик температуры водонагревателя NTC I=3750 мм	W	54	EUR	
8040005	Датчик температуры водонагревателя 4x30 Legasy (аналог)	W	54	EUR	
7657257	Комплект для переоборудования газового комбинированного котла в одноконтурный	W	125	EUR	
7657253	Комплект для перенадки на сжиженный газ 12 и 24 кВт	W	65	EUR	
7657254	Комплект для перенадки на сжиженный газ 30 и 34 кВт	W	70	EUR	
Стабилизаторы и ИБП					
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	Техническое описание
Система удаления продуктов сгорания					
Модульный размер коаксиальный 60/100 мм					
7194844	Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм	W	67	EUR	
7246579	Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм против обледенения	W	155	EUR	
8050085	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	16	EUR	
8050088	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	W	12	EUR	
7194836	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	W	23	EUR	
7194837	LAS Колено 45° Ø60/100 мм (комплект поставки 2шт.)	W	34	EUR	
7194858	Присоединительное коаксиальное колено котла Ø60/100 мм	W	45	EUR	С комплектом диафрагм
7197742	Коаксиальный присоединительный элемент котла вертикальный	W	36	EUR	С комплектом диафрагм
8050044	Присоединительный элемент котла параллельный Ø60/100 - 80/80 мм (аналог 7194859)	W	35	EUR	Без комплекта диафрагм
7194846	LAS конденсатоотводчик горизонтальный Ø60/100 мм	W	51	EUR	
7197769	LAS конденсатоотводчик вертикальный Ø60/100 мм	W	51	EUR	
Модульный размер одностенный 80 мм					
8050100	Труба дымохода одностенная Ø80 мм L=1000 мм	W	15	EUR	
8050002	Труба дымохода Ø80 мм L=500 мм	W	12	EUR	
8050003	Колено дымохода Ø80 мм 90°	W	14	EUR	



Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Ценовая выгода пакетного предложения
- Для работы на природном и сжиженном газе
- Обеспечивает экономию места, не требуя дополнительного пространства по бокам для сервисного обслуживания
- Эмалированный бойлер косвенного нагрева с установленным ТЭНом
- Группа безопасности, термометр, 2 магниевых анода, регулируемые опоры, входят в комплект поставки бойлера

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С КОТЛОМ HERMES LEGACY 100-W A1NB

Номинальная тепловая мощность (кВт) при отоплении помещений	24 кВт	30 кВт	34 кВт	MG W
Пакет Legacy 100-W A1NB, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания  <ul style="list-style-type: none"> ■ Подставной емкостный водонагреватель модель TST 100 л ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм 	A000035 1 467,-	A000040 1 587,-	A000045 1 647,-	№ заказа евро
<ul style="list-style-type: none"> ■ Подставной емкостный водонагреватель модель TST 120 л ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм 	A000036 1 511,-	A000041 1 631,-	A000046 1 691,-	№ заказа евро
Пакет Legacy 100-W A1NB, одноконтурный, с закрытой камерой сгорания  <ul style="list-style-type: none"> ■ Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 100 л ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм 	A000037 1 368,-	A000042 1 488,-	A000047 1 548,-	№ заказа евро
<ul style="list-style-type: none"> ■ Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 120 л ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм 	A000038 1 425,-	A000043 1 545,-	A000048 1 605,-	№ заказа евро
<ul style="list-style-type: none"> ■ Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 150 л ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм 	A000039 1 447,-	A000044 1 567,-	A000049 1 627,-	№ заказа евро

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СОРА EON



- Широкий диапазон модуляции
- Простой в использовании контроллер и дружелюбный интерфейс
- Идеальное соотношение цена - качество
- Европейские комплектующие
- Встроенный ступенчатый циркуляционный насос

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					
7986478	Газовый настенный котел EON одноконтурный 24 кВт	W	661	EUR	Техническое описание
7986480	Газовый настенный котел EON одноконтурный 32 кВт	W	748	EUR	
Комбинированный					
8010031	Газовый настенный котел EON комбинированный 24 кВт	W	619	EUR	Техническое описание
7986477	Газовый настенный котел EON комбинированный 32 кВт	W	748	EUR	
Принадлежности					
8000073	Датчик наружной температуры Сора	W	20	EUR	
8000074	Датчик емкостного водонагревателя Сора NTC 10 кОм	W	15	EUR	
8000109	Датчик емкостного водонагревателя Сора (аналог)	W	26	EUR	
8040006	Датчик температуры водонагревателя 4x30 Сора (аналог)	W	22	EUR	
8000072	Комплект переналадки на сжиженный газ EON 24 кВт	W	25	EUR	
8060388	Комплект переналадки на сжиженный газ EON 32 кВт	W	34	EUR	
Стабилизаторы и ИБП					
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	Техническое описание
Система удаления продуктов сгорания					
Модульный размер коаксиальный 60/100 мм					
7986491	Дымоход для традиционного котла Ø60/100 мм (проход через стену)	W	24	EUR	
8050046	Наконечник коаксиальный 60/100 мм против обледенения	W	12	EUR	
8050007	Проход через стену против обледенения Ø60/100 мм	W	65	EUR	
8050085	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	16	EUR	
7194836	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	W	23	EUR	
7194837	LAS Колено 45° Ø60/100 мм (комплект поставки 2шт.)	W	34	EUR	
8050004	Присоединительное колено дымохода Ø60/100 мм 90°	W	19	EUR	
8050006	Присоединительный адаптер дымохода Ø60/100 мм вертикальный	W	25	EUR	
8050005	Присоединительный адаптер дымохода из Ø60/100 в Ø80/80 мм	W	50	EUR	
8050008	Конденсатосборник вертикальный Ø60/100 мм	W	75	EUR	
Модульный размер одностенный 80 мм					
8050001	Труба дымохода Ø80 мм L=1000 мм	W	17	EUR	
8050100	Труба дымохода одностенная Ø80 мм L=1000 мм (аналог 8050001)	W	15	EUR	
8050002	Труба дымохода Ø80 мм L=500 мм	W	12	EUR	
8050003	Колено дымохода Ø80 мм 90°	W	14	EUR	



Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Ценовая выгода пакетного предложения
- Широкий диапазон модуляции котла
- Простой в использовании контроллер и дружелюбный интерфейс
- Идеальное соотношение цена - качество
- Эмалированный бойлер косвенного нагрева с установленным ТЭНом
- Группа безопасности, термометр, 2 магниевых анода, регулируемые опоры, входят в комплект поставки бойлера

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С КОТЛОМ СОРА EON

Номинальная тепловая мощность (кВт) при отоплении помещений	24 кВт	32 кВт	MG W
Пакет Сора EON одноконтурный, с закрытой камерой сгорания  <ul style="list-style-type: none"> ■ Подставной емкостный водонагреватель модель TST 100 л ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм 	A000020 1 256,-	A000030 1 326,-	№ заказа евро
<ul style="list-style-type: none"> ■ Подставной емкостный водонагреватель модель TST 120 л ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм 	A000021 1 299,-	A000031 1 369,-	№ заказа евро
Пакет Сора EON одноконтурный, с закрытой камерой сгорания  <ul style="list-style-type: none"> ■ Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 100 л ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм 	A000022 1 156,-	A000032 1 226,-	№ заказа евро
<ul style="list-style-type: none"> ■ Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 120 л ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм 	A000023 1 213,-	A000033 1 283,-	№ заказа евро
<ul style="list-style-type: none"> ■ Приставной емкостный водонагреватель модель TSL 150 л ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм 	A000024 1 236,-	A000034 1 306,-	№ заказа евро

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Высокая эффективность, класс энергопотребления А
- Диапазон модуляции 17-100%
- Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменника из высококачественной кислото-стойкой нержавеющей стали
- Газовая горелка полного предварительного смешения обеспечивает поддержание высокого КПД и низкие значения выбросов вредных веществ
- Контроллер для погодозависимой теплогенерации или для постоянной температуры подачи с интуитивно понятным интерфейсом
- Встроенный OpenTherm

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ СОРА EOMIX

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					
7986484	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 20 кВт	W	814	EUR	Техническое описание
7986485	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 24 кВт	W	879	EUR	
7986486	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 35 кВт	W	915	EUR	
Комбинированный					
7986482	Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 24 кВт	W	879	EUR	Техническое описание
7986483	Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 35 кВт	W	915	EUR	
Напольные водонагреватели косвенного типа					
8100009	Емкостный водонагреватель TST подставной 100 л	W	634	EUR	
8100010	Емкостный водонагреватель TST подставной 120 л	W	683	EUR	
8100011	Емкостный водонагреватель TSL приставной 100 л	W	527	EUR	
8100012	Емкостный водонагреватель TSL приставной 120 л	W	589	EUR	
8100013	Емкостный водонагреватель TSL приставной 150 л	W	613	EUR	
8100014	Емкостный водонагреватель FV S приставной 200 л	W	970	EUR	
Принадлежности					
8000073	Датчик наружной температуры Сора	W	20	EUR	
8000074	Датчик емкостного водонагревателя Сора NTC 10 кОм	W	15	EUR	
8000109	Датчик емкостного водонагревателя Сора (аналог)	W	26	EUR	
8040006	Датчик температуры водонагревателя 4x30 Сора (аналог)	W	22	EUR	
8060036	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 20 и 24 кВт	W	11	EUR	
8060032	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 24 кВт нержавеющая сталь (аналог)	E	24	EUR	
8060037	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 35 кВт	W	11	EUR	
8060039	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 35 кВт нержавеющая сталь (аналог)	E	24	EUR	
ИБП					
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	Техническое описание
Система удаления продуктов сгорания					
Модульный размер коаксиальный 60/100 мм					
7986490	Дымоход для конденсационного котла Ø60/100 мм (проход через стену)	W	40	EUR	
8050037	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	24	EUR	
8050038	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	W	17	EUR	
8050041	Угол стартовый 90° с фланцем, Ø60/100 мм	W	20	EUR	
8050064	Вертикальный стартовый адаптер дымохода Сора 60/100 мм	W	25	EUR	<i>С отверстиями под газоанализатор</i>
8050063	Разделительный стартовый адаптер дымохода Сора из 60/100 в 80/80 мм	W	65	EUR	<i>С отверстиями под газоанализатор</i>
8050065	Вертикальный стартовый адаптер дымохода Сора из 60/100 в 80/125 мм	W	45	EUR	<i>С отверстиями под газоанализатор</i>
Модульный размер коаксиальный 80/125 мм					
7886032	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм	HG	126	EUR	
8050016	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм (аналог 7886032)	W	115	EUR	
8050017	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 500 мм	W	60	EUR	
7886030	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм	HG	104	EUR	
8050018	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм (аналог 7886030)	W	104	EUR	
8050019	Коаксиальное колено 45°, Ø80/125 мм	W	50	EUR	
8050045	Проход через крышу коаксиальный Ø80/125 мм с ветрозащитой (конденс.)	W	310	EUR	
Модульный размер одностенный 80 мм					
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	HG	44	EUR	
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR	
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм)	HG	32	EUR	
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	32	EUR	
7886042	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм)	HG	36	EUR	
8050033	Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø80 мм (аналог 7886042)	W	36	EUR	
8050034	Колено одностенное 45° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	20	EUR	
Универсальные системы удаления продуктов сгорания					
7783217	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	W	33	EUR	
7783218	LAS Колено 45° Ø60/100 мм	W	19	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Высокая эффективность, класс энергопотребления А
- Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменника из высококачественной кислото-стойкой нержавеющей стали производства Valmet
- Шумо/тепло изоляция всего корпуса, которая позволяет минимизировать шум при работе, обеспечивая более комфортные условия использования
- Контроллер для погодозависимой теплогенерации или для постоянной температуры подачи с контрастным интуитивно понятным интерфейсом
- Встроенный OpenTherm

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ СОРА EOMIX PLUS

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					
Техническое описание					
8010002	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 25 кВт	W	975	EUR	
8010003	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 32 кВт	W	1 045	EUR	
8010004	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 37 кВт	W	1 157	EUR	
Комбинированный					
Техническое описание					
7986487	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 25 кВт	W	975	EUR	
7986488	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 32 кВт	W	1 045	EUR	
7986489	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 37 кВт	W	1 157	EUR	
Напольные водонагреватели косвенного типа					
8100009	Емкостный водонагреватель TST подставной 100 л	W	634	EUR	
8100010	Емкостный водонагреватель TST подставной 120 л	W	683	EUR	
8100011	Емкостный водонагреватель TSL приставной 100 л	W	527	EUR	
8100012	Емкостный водонагреватель TSL приставной 120 л	W	589	EUR	
8100013	Емкостный водонагреватель TSL приставной 150 л	W	613	EUR	
8100014	Емкостный водонагреватель FV S приставной 200 л	W	970	EUR	
Принадлежности					
8000073	Датчик наружной температуры Сора	W	20	EUR	
8000074	Датчик емкостного водонагревателя Сора NTC 10 кОм	W	15	EUR	
8000109	Датчик емкостного водонагревателя Сора (аналог)	W	26	EUR	
8040006	Датчик температуры водонагревателя 4x30 Сора (аналог)	W	22	EUR	
8060392	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 25 кВт нержавеющая сталь (аналог)	E	24	EUR	
8060390	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 32 кВт нержавеющая сталь (аналог)	E	24	EUR	
Стабилизаторы и ИБП					
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	Техническое описание
Система удаления продуктов сгорания					
Модульный размер коаксиальный 60/100 мм					
7986490	Дымоход для конденсационного котла Ø60/100 мм (проход через стену)	W	40	EUR	
8050037	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	24	EUR	
8050038	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	W	17	EUR	
8050041	Угол стартовый 90° с фланцем, Ø60/100 мм	W	20	EUR	
8050064	Вертикальный стартовый адаптер дымохода Сора 60/100 мм	W	25	EUR	<i>С отверстиями под газоанализатор</i>
8050063	Разделительный стартовый адаптер дымохода Сора из 60/100 в 80/80 мм	W	65	EUR	<i>С отверстиями под газоанализатор</i>
8050065	Вертикальный стартовый адаптер дымохода Сора из 60/100 в 80/125 мм	W	45	EUR	<i>С отверстиями под газоанализатор</i>
Модульный размер коаксиальный 80/125 мм					
7886032	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм	HG	126	EUR	
8050016	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм (аналог 7886032)	W	115	EUR	
8050017	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 500 мм	W	60	EUR	
7886030	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм	HG	104	EUR	
8050018	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм (аналог 7886030)	W	104	EUR	
8050019	Коаксиальное колено 45°, Ø80/125 мм	W	50	EUR	
8050045	Проход через крышу коаксиальный Ø80/125 мм с ветрозащитой (конденс.)	W	310	EUR	
Модульный размер одностенный 80 мм					
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	HG	44	EUR	
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR	
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм)	HG	32	EUR	
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	32	EUR	
7886042	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм)	HG	36	EUR	
8050033	Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø80 мм (аналог 7886042)	W	36	EUR	
8050034	Колено одностенное 45° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	20	EUR	
Универсальные системы удаления продуктов сгорания					
7783217	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	W	33	EUR	
7783218	LAS Колено 45° Ø60/100 мм	W	19	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Длительный срок службы и эффективность благодаря использованию теплообменников из нержавеющей стали
- Модулируемая газовая горелка и дутьевой вентилятор гарантируют низкий уровень шума
- Контроллер компании Ecmrparst с интегрированным интерфейсом Modbus (RS485) и OpenTherm
- Новый лаконичный дизайн
- Возможность управления до 16 смежными контурами с помощью модуля расширения и любым количеством котлов
- Вертикальный адаптер дымохода входит в комплект поставки
- Подключение в многокотловую установку до 256 шт
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- В моделях Wallcon 42-150 кВт встроены котловой насос
- В моделях Wallcon 180 и 200 кВт котловой насос входит в комплект поставки
- Сверхнизкие значения NOx

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES WALLCON

► Новинка!

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					
8010033	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 42 кВт	HG	по запросу	EUR	Техническое описание
8010034	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 50 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010035	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 60 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010036	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 70 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010037	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 80 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010059	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 100 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010060	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 115 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010061	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 125 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010062	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 150 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010063	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 180 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010064	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 200 кВт	HG	по запросу	EUR	
Принадлежности					
8040002	Модуль расширения EBM (850ZH)	HG	205	EUR	
8040004	Датчик наружной температуры для EBM	HG	40	EUR	
7886018	Погружной датчик температуры	HG	40	EUR	
8040003	Датчик температуры погружной для EBM (аналог)	HG	32	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	Аналог 7452538
8040007	Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог)	HG	55	EUR	Возможность монтажа на трубе
8030001	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	HG	181	EUR	
8030000	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	HG	364	EUR	
8060070	Рестриктор Ø9,5 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 42-67 кВт	HG	10	EUR	
8060033	Рестриктор Ø5,5 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 70-80 кВт	HG	10	EUR	
8000068	Рестриктор Ø9 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 100-150 кВт	HG	10	EUR	
Система удаления продуктов сгорания					
A000014	Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 42-80	HG	186	EUR	В комплекте: удлинитель для воздухоотводчика (8050009), коаксиальная насадка (7886025), адаптер дымохода коаксиальный (7886027)
A000015	Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 100-150	HG	188	EUR	В комплекте: адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная насадка (7886028)
Модульный размер коаксиальный 80/125 мм					
7886034	Комплект коаксиального прохода через стену Ø80/125 мм	HG	203	EUR	
8050010	Проход через стену Ø80/125 мм	HG	138	EUR	Без присоединительного колена
7886032	Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 1000 мм)	HG	126	EUR	
8050016	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм (аналог 7886032)	W	115	EUR	
8050017	Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 500 мм)	W	60	EUR	
7886030	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм	HG	104	EUR	
8050018	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм (аналог 7886030)	W	104	EUR	
8050019	Коаксиальное колено 45°, Ø80/125 мм	W	50	EUR	
8050045	Проход через крышу коаксиальный Ø80/125 мм с ветрозащитой (конденс.)	W	310	EUR	
Модульный размер коаксиальный 100/150 мм					
7886035	Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм	HG	285	EUR	
8050020	Комплект прохода через стену Ø100/150 мм (аналог 7886035)	W	285	EUR	
8050011	Проход через стену Ø100/150 мм	HG	247	EUR	Без присоединительного колена
7886033	Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм)	HG	131	EUR	
8050021	Коаксиальная труба L=1000 мм, Ø100/150 мм (аналог 7886033)	W	131	EUR	
7886031	Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм)	HG	122	EUR	
8050024	Коаксиальное колено 45° (Ø100/150 мм)	W	104	EUR	
Модульный размер одностенный 160 мм					
8050103	Вертикальный адаптер дымохода Ø150 мм с измерительным штуцером	HG	47	EUR	
8050078	Адаптер дымохода для раздельной системы с Ø150 мм на Ø160 мм	HG	104	EUR	
8050077	Комплект прохода через стену для раздельной системы (Ø160 мм L=1000 мм)	HG	234	EUR	
8050080	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø160 мм L=1000 мм	HG	108	EUR	
8050081	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø160 мм L=500 мм	HG	78	EUR	
8050079	Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø160 мм	HG	75	EUR	
Модульный размер одностенный 100 мм					
8050102	Вертикальный адаптер дымохода Ø100 мм с измерительным штуцером	HG	32	EUR	
7886037	Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм	HG	64	EUR	
7886040	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм)	HG	59	EUR	
8050025	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø100, L=1000 мм (аналог 7886040)	W	59	EUR	
7886041	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм)	HG	41	EUR	
7886043	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø100 мм)	HG	40	EUR	
8050027	Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø100 мм (аналог 7886043)	W	50	EUR	
8050028	Колено одностенное 45° для раздельной системы Ø100 мм	W	48	EUR	
Модульный размер одностенный 80 мм					
7886036	Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм	HG	58	EUR	
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	HG	44	EUR	
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR	
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм)	HG	32	EUR	
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	32	EUR	
7886042	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм)	HG	36	EUR	
8050034	Колено одностенное 45° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	20	EUR	
7886162	Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (42-80 кВт)	HG	155	EUR	
7886046	Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (100-150 кВт)	HG	158	EUR	
8050012	Сменный фильтрующий элемент для приточного воздуха (42-150 кВт)	HG	131	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации
- Модулируемая газовая горелка и дутьевой вентилятор гарантируют низкий уровень шума
- Новый лаконичный дизайн
- Удобное управление с помощью цифровой панели и дисплея с подсветкой
- Подключение в многотопливную установку до 16 шт
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры, погружной датчик и вертикальный адаптер дымохода
- В моделях Alucoson 50-150 кВт котловой насос входит в комплект поставки
- Возможность управления до 16 смесительными контурами с помощью модуля расширения и любым количеством котлов
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- В моделях Alucoson 50-150 кВт котловой насос входит в комплект поставки

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ALUCON

► **Новинка!**

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					
8010078	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucoson 50 кВт	HG	по запросу	EUR	Техническое описание
8010079	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucoson 70 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010080	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucoson 90 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010081	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucoson 115 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010082	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucoson 125 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010083	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucoson 150 кВт	HG	по запросу	EUR	
Принадлежности					
8040002	Модуль расширения EBM (850ZH)	HG	205	EUR	
8040004	Датчик наружной температуры для EBM	HG	40	EUR	
7886018	Погружной датчик температуры	HG	40	EUR	
8040003	Датчик температуры погружной для EBM (аналог)	HG	32	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	Аналог 7452538
8040007	Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог)	HG	55	EUR	Возможность монтажа на трубе
8030001	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	HG	181	EUR	
8030000	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	HG	364	EUR	
Система удаления продуктов сгорания					
A000016	Набор для подключения коаксиального дымохода для Alucoson 50-150	HG	194	EUR	В комплекте: адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная насадка (8050000)
Модульный размер коаксиальный 100/150 мм					
7886035	Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм	HG	285	EUR	
8050020	Комплект прохода через стену Ø100/150 мм (аналог 7886035)	W	285	EUR	
8050011	Проход через стену Ø100/150 мм	HG	247	EUR	Без присоединительного колена
7886033	Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм)	HG	131	EUR	
8050021	Коаксиальная труба L=1000 мм, Ø100/150 мм (аналог 7886033)	W	131	EUR	
7886031	Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм)	HG	122	EUR	
8050024	Коаксиальное колено 45° (Ø100/150 мм)	W	104	EUR	
Модульный размер одноственный 160 мм					
8050103	Вертикальный адаптер дымохода Ø150 мм с измерительным штуцером	HG	47	EUR	
8050078	Адаптер дымохода для раздельной системы с Ø150 мм на Ø160 мм	HG	104	EUR	
8050077	Комплект прохода через стену для раздельной системы (Ø160 мм L=1000 мм)	HG	234	EUR	
8050080	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø160 мм L=1000 мм	HG	108	EUR	
8050081	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø160 мм L=500 мм	HG	78	EUR	
8050079	Колено одноственное 90° для раздельной системы Ø160 мм	HG	75	EUR	
Модульный размер одноственный 100 мм					
8050102	Вертикальный адаптер дымохода Ø100 мм с измерительным штуцером	HG	32	EUR	
7886037	Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм	HG	64	EUR	
7886040	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм)	HG	59	EUR	
8050025	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø100, L=1000 мм (аналог 7886040)	W	59	EUR	
7886041	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм)	HG	41	EUR	
7886043	Колено одноственное 90° для раздельной системы (Ø100 мм)	HG	40	EUR	
8050027	Колено одноственное 90° для раздельной системы Ø100 мм (аналог 7886043)	W	50	EUR	
8050028	Колено одноственное 45° для раздельной системы Ø100 мм	W	48	EUR	
Модульный размер одноственный 80 мм					
7886036	Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм	HG	58	EUR	
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	HG	44	EUR	
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR	
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм)	HG	32	EUR	
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	32	EUR	
7886042	Колено одноственное 90° для раздельной системы (Ø80 мм)	HG	36	EUR	
8050034	Колено одноственное 45° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	20	EUR	
7886162	Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (50-70 кВт)	HG	155	EUR	
7886046	Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (90-150 кВт)	HG	158	EUR	
8050012	Сменный фильтрующий элемент для приточного воздуха (42-150 кВт)	HG	131	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Длительный срок службы и эффективность благодаря использованию теплообменников из нержавеющей стали
- Новый дизайн
- Эффективность до 108% благодаря премиальной горелке
- Низкая частота отключений даже при малом отборе тепла: модуляция от 1:10 до 1:13 в зависимости от типоразмера
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- Возможность управления до 16 смесительными контурами с помощью модуля расширения и любым количеством котлов

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ULTRABOX

► **Новинка!**

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Отопительная установка					
					Техническое описание
8020045	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 170 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020046	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 210 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020047	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 250 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020048	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 315 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020049	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 415 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020050	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 500 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020051	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 530 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020052	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 660 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020053	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 1030 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020056	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 1330 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020057	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 1600 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020058	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 2000 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020042	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 2060 кВт	HG	по запросу	EUR	1060 + 1060 кВт двоянный
8020043	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 2660 кВт	HG	по запросу	EUR	1330 + 1330 кВт двоянный
Принадлежности					
8040002	Модуль расширения ЕВМ (850ZH)	HG	205	EUR	
8040004	Датчик наружной температуры для ЕВМ	HG	40	EUR	
7886018	Погружной датчик температуры	HG	40	EUR	
8040003	Датчик температуры погружной для ЕВМ (аналог)	HG	32	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	Аналог 7452538
8040007	Датчик температуры накладной для ЕВМ с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог)	HG	55	EUR	Возможность монтажа на трубе
8030001	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	HG	181	EUR	
8030000	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	HG	364	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации
- Новый дизайн
- Передовая технология, низкая эмиссия, премиальная горелка
- Высокая модуляция и низкое энергопотребление
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- Возможность управления до 16 смесительными контурами с помощью модуля расширения и любым количеством котлов

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ALUBOX

► **Новинка!**

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Отопительная установка					
8020061	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 50 кВт*	HG	по запросу	EUR	Техническое описание
8020062	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 70 кВт*	HG	по запросу	EUR	
8020063	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 90 кВт*	HG	по запросу	EUR	
8020064	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 115 кВт*	HG	по запросу	EUR	
8020065	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 125 кВт*	HG	по запросу	EUR	
8020066	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 150 кВт*	HG	по запросу	EUR	
8020067	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 208 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020068	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 290 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020069	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 540 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020070	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 700 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020071	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 1100 кВт	HG	по запросу	EUR	
Принадлежности					
8040002	Модуль расширения EBM (850ZH)	HG	205	EUR	
8040004	Датчик наружной температуры для EBM	HG	40	EUR	
7886018	Погружной датчик температуры	HG	40	EUR	
8040003	Датчик температуры погружной для EBM (аналог)	HG	32	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	<i>Аналог 7452538</i>
8040007	Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог)	HG	55	EUR	<i>Возможность монтажа на трубе</i>
8030001	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	HG	181	EUR	
8030000	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	HG	364	EUR	

***Примечание:**
 В моделях Alubox 50-150 кВт котловой насос входит в комплект поставки

Пояснения к прайс-листу
 ■ Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС

- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ALUBOX X-treme

► **Новинка!**



- Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации
- Новый дизайн
- Передовая технология, низкая эмиссия, премиксовая горелка
- Высокая модуляция и низкое энергопотребление
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- Возможность управления до 16 смесительными контурами с помощью модуля расширения и любым количеством котлов

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Отопительная установка					
8020073	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 250 кВт	HG	по запросу	EUR	Техническое описание
8020074	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 300 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020075	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 350 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020076	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 430 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020077	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 535 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020078	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 640 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020079	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 710 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020080	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 880 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020081	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 1065 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020082	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 1315 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020083	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 1550 кВт	HG	по запросу	EUR	
Принадлежности					
8040002	Модуль расширения EBM (850ZH)	HG	205	EUR	
8040004	Датчик наружной температуры для EBM	HG	40	EUR	
7886018	Погружной датчик температуры	HG	40	EUR	
8040003	Датчик температуры погружной для EBM (аналог)	HG	32	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	<i>Аналог 7452538</i>
8040007	Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог)	HG	55	EUR	<i>Возможность монтажа на трубе</i>
8030001	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	HG	181	EUR	
8030000	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	HG	364	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Профильные панельные радиаторы отопления из высококачественной стали с 5 муфтами подключений G½
- Со встроенной вентиляльной гарнитурой и дизайнерской декоративной съемной крышкой
- Немецкое качество
- Три варианта бокового подключения: одностороннее справа или слева, а также разностороннее
- Эпоксидно-порошковая эмаль в тон по шкале RAL 9016
- Макс. рабочая температура температура 110 °С
- Рабочее давление 10 бар
- Межосевые расстояния соответствуют монтажной высоте минус 55 мм
- Гарантия 10 лет на герметичность и покрытие поверхности радиатора

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Высота 300 мм					
7572368	Радиатор универсальный тип 22 300 x 800	VF	7 223	RUB	
7572433	Радиатор универсальный тип 33 300 x 800	VF	9 890	RUB	
7572435	Радиатор универсальный тип 33 300 x 1000	VF	11 360	RUB	
7572371	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1200	VF	9 358	RUB	
7572372	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1400	VF	10 502	RUB	
7572373	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1600	VF	11 505	RUB	
7572440	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2000	VF	18 518	RUB	
7572376	Радиатор универсальный тип 22 300 x 2200	VF	14 641	RUB	
7572441	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2200	VF	19 989	RUB	
7572442	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2600	VF	22 866	RUB	
7572378	Радиатор универсальный тип 22 300 x 3000	VF	18 922	RUB	
7572443	Радиатор универсальный тип 33 300 x 3000	VF	25 627	RUB	
Высота 500 мм					
7572303	Радиатор универсальный тип 20 500 x 400	VF	3 943	RUB	
7572335	Радиатор универсальный тип 21 500 x 400	VF	5 414	RUB	
7572336	Радиатор универсальный тип 21 500 x 500	VF	5 869	RUB	
7572393	Радиатор универсальный тип 22 500 x 500	VF	6 272	RUB	
7572337	Радиатор универсальный тип 21 500 x 600	VF	6 091	RUB	
7572457	Радиатор универсальный тип 33 500 x 600	VF	9 696	RUB	
7572458	Радиатор универсальный тип 33 500 x 700	VF	10 555	RUB	
7572307	Радиатор универсальный тип 20 500 x 800	VF	5 205	RUB	
7572397	Радиатор универсальный тип 22 500 x 900	VF	8 224	RUB	
7572460	Радиатор универсальный тип 33 500 x 900	VF	12 103	RUB	
7572341	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1000	VF	7 887	RUB	
7572399	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1200	VF	9 760	RUB	
7572343	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1400	VF	9 812	RUB	
7572400	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1400	VF	10 828	RUB	
7572344	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1600	VF	10 828	RUB	
7572345	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1800	VF	11 700	RUB	
7572402	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1800	VF	12 975	RUB	
7572346	Радиатор универсальный тип 21 500 x 2000	VF	12 689	RUB	
7572404	Радиатор универсальный тип 22 500 x 2200	VF	15 109	RUB	
Комплектующие к радиаторам:					
7572538	Монтажный комплект вентиль для нижнего подключения 300 мм.	VF	1 256	RUB	
A000018	Монтажный комплект вентиль для нижнего подключения 500 мм.	VF	1 450	RUB	
7572545	Монтажный комплект компакт для бокового подключения 300 мм.	VF	937	RUB	
7776156	Дополнительная монтажная консоль для радиаторов 300 мм.	VF	426	RUB	
8100000	Термостатическая вентиляная вставка Ридан	VF	594	RUB	
8100001	Защитный колпачок для вставки Ридан M30x1,5	VF	54	RUB	
9572863	Воздухоотводчик R½ с уплотнительным кольцом 5 шт.	VF	343	RUB	
9572862	Заглушка R ½ с уплотнительным кольцом 10 шт.	VF	515	RUB	
7729075	Декоративная крышка для напольного монтажа к арт. 7729072	VF	852	RUB	
7729072	Напольная консоль ВН 300-900 мм для установки на полу под заливку	VF	3 844	RUB	
7335565	Напольная консоль тип 20/21 ВН 300-900 мм	VF	2 500	RUB	
7670950	Комплект нижнего подключения прямой R 1/2 для двухтрубных систем	VF	2 291	RUB	
7670952	Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для двухтрубных систем	VF	2 671	RUB	
7670953	Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для однострунных систем	VF	4 095	RUB	
7670957	Термостатический вентиль угловой R 1/2	VF	2 386	RUB	
7670958	Термостатический вентиль прямой R 1/2	VF	2 386	RUB	
7670961	Термостатический вентиль аксиальный R 1/2	VF	2 459	RUB	
7670964	Подключение обратной магистрали прямое R 1/2	VF	1 130	RUB	
7670965	Подключение обратной магистрали угловое R 1/2	VF	1 130	RUB	
7670954	Евро-конус 3/4"x15мм (2 шт.)	VF	749	RUB	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены

ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ / ГАЗОВЫЙ СТАЛЬНОЙ НАПОЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ HERMES VITOMAX LCB



- Компактный стальной отопительный котел двухходовой конструкции
- Длительное время работы горелки и меньшее число тактов горелки, благодаря большому водонаполнению
- Простое размещение в тесных помещениях, благодаря компактной конструкции - идеально подходит для модернизации
- Нет требований по минимальному объему расходу котловой воды
- Высокая надежность и эксплуатационная безопасность, благодаря применению высококачественных материалов и современных методов сварки

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Отопительная установка					
A000001	Котел Vitomax LCB 150 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	Техническое описание
A000002	Котел Vitomax LCB 200 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000003	Котел Vitomax LCB 250 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000004	Котел Vitomax LCB 310 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000005	Котел Vitomax LCB 410 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000006	Котел Vitomax LCB 500 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000007	Котел Vitomax LCB 620 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000008	Котел Vitomax LCB 780 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000009	Котел Vitomax LCB 950 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000010	Котел Vitomax LCB 1120 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000011	Котел Vitomax LCB 1350 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000012	Котел Vitomax LCB 1700 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000013	Котел Vitomax LCB 2000 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
Принадлежности					
7544848	Датчик температуры водонагревателя NTC L=5800	W	70	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	Совместимо с Vitotronic
8040001	Комплект 2-х полюсных штекеров для датчиков (в комплекте 3 шт.)	W	3	EUR	Совместимо с Vitotronic
8040008	Накладной датчик температуры для Upomatic с кабелем 5,8 м и хомутом	W	6 724	RUB	
A000017	Универсальное реле мин/макс давления для автоматки Upomatic*	W	2 793	RUB	Не совместимо с Vitotronic
8040000	Погружная гильза G1/2 длиной 100 х 6 мм	W	1 870	RUB	
7509806	Средство чистки Fauch 600 канистра 5 кг	V	88	EUR	

Примечание:

- Компания Hermes предлагает к котлам Vitomax LCB горелки следующих производителей: **Elco, Cib Unigas, Ecoflam, ЭксЭко**
Для получения актуальных условий по горелкам обратитесь к нашим региональным торговым представителям

Внимание!

В комплект поставки к котлом входит плата горелки, облицовка и ответные фланцы

***Комплект поставки - Универсальное реле мин/макс**

- Реле давления KPI 36R 2-14 бар, дифференциал 1...4бар, штуцер G1/4A, автосброс
- Переходник G1/2 внешн.- G 1/4 внутр.

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета и не включают в себя НДС



- Возможность управления до 8 котлов в каскад
- Универсальность схемы управления различных типов горелок и гидравлических схем обвязки котла
- Встроенный протокол связи Modbus RTU
- Функция "Тест реле" для основных исполнительных устройств

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Шкафы управления Unomatic					
Z000001	Набор Шкаф управления котлом Unomatic	W	по запросу	RUB	В комплект: шкаф управления, датчик температуры котла, датчик температуры обратной магистрали, аварийный термостат
Z000002	Набор Шкаф управления каскадом Unomatic-K	W	по запросу	RUB	В комплект: шкаф управления с сенсорным дисплеем EKF 7", датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры подающей магистрали, датчик температуры обратной магистрали
8000004	Датчик температуры погружной для Unomatic	W	6 332	RUB	
8000005	Датчик температуры наружного воздуха для Unomatic	W	6 332	RUB	
Принадлежности					
8040008	Накладной датчик температуры для Unomatic с кабелем 5,8 м и хомутом	W	6 724	RUB	
A000017	Универсальное реле мини/макс давления для автоматике Unomatic*	W	2 793	RUB	<i>Не совместимо с Vitotronic</i>
8040000	Погружная гильза G1/2 длиной 100 х 6 мм	W	1 870	RUB	

***Комплект поставки - Универсальное реле мин/макс**

- Реле давления KPI 36R 2-14 бар, дифференциал 1...4бар, штуцер G1/4A, автосброс
- Переходник G1/2 внешн. - G 1/4 внутр.

Внимание!

Для управления каскадом, дополнительно требуется датчик температуры наружного воздуха и датчик температуры общей линии подачи

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены