



СОДЕРЖАНИЕ

Legacy 100-W	Настенный газовый котел
Legacy 100-W	Пакетное предложение с настенным газовым котлом
Aquamax	Настенный водонагреватель косвенного нагрева
Copa EON	Настенный газовый котел
Copa EON	Пакетное предложение с настенным газовым котлом
Copa Eomix	Настенный газовый конденсационный котел
Copa Eomix Plus	Настенный газовый конденсационный котел
Copa Eomix/Eomix Plus	Пакетное предложение с настенным газовым котлом
Hermes Wallcon	Настенный газовый конденсационный котел
Hermes Alucon	Настенный газовый конденсационный котел
Hermes Ultrabox	Напольный газовый конденсационный котел
Hermes Alubox	Напольный газовый конденсационный котел
Hermes Alubox X	Напольный газовый конденсационный котел
Радиаторы	Стальные панельные универсальные радиаторы
Vitomax LCB	Жидкотопливный/газовый стальной напольный водогрейный котел
Vitomax SX2A	Жидкотопливный/газовый стальной напольный водогрейный котел
Автоматика	Автоматика для водогрейных котлов



■ Обновленный контроллер повышет надежность котла и упрощает его сервис

■ Закрытая камера сгорания

■ Модулируемая атмосферная горелка, вентилятор для удаления продуктов сгорания (закрытая камера сгорания)

■ Для работы на природном и сжиженном газе

■ Высокая комфортность приготовления горячей воды за счет встроенного проточного теплообменника

■ Обеспечивает экономию места, не требуя дополнительного пространства по бокам для сервисного обслуживания

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ HERMES LEGACY 100-W тип А1НВ/А1JB

► Новинка!

Артикул	Описание	МГ	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					Техническое описание
8010056	Legasy 100-W А1НВ одноконтурный 24 кВт	W1	859	EUR	
8010057	Legasy 100-W А1НВ одноконтурный 30 кВт	W1	965	EUR	
8010058	Legasy 100-W А1НВ одноконтурный 34 кВт	W1	1 098	EUR	
Комбинированный					Техническое описание
8010052	Legasy 100-W А1JB комбинированный 12 кВт	W1	899	EUR	
8010053	Legasy 100-W А1JB комбинированный 24 кВт	W1	899	EUR	
8010054	Legasy 100-W А1JB комбинированный 30 кВт	W1	1 011	EUR	
8010055	Legasy 100-W А1JB комбинированный 34 кВт	W1	1 147	EUR	
Настенные водонагреватели косвенного типа					
8100029	Емкостный водонагреватель Aquatex 100 W объем 100 л без ТЭНа	W4	327	EUR	
8100030	Емкостный водонагреватель Aquatex 150 W объем 150 л без ТЭНа	W4	368	EUR	
8100031	Емкостный водонагреватель Aquatex 100 WE объем 100 л с ТЭНом 2 кВт	W4	373	EUR	Доступность октябрь 2026
8100032	Емкостный водонагреватель Aquatex 150 WE объем 150 л с ТЭНом 2 кВт	W4	414	EUR	Доступность октябрь 2026
Напольные водонагреватели косвенного типа					
8100009	Емкостный водонагреватель TST подставной 100 л	W4	634	EUR	
8100010	Емкостный водонагреватель TST подставной 120 л	W4	683	EUR	
8100011	Емкостный водонагреватель TSL приставной 100 л	W4	527	EUR	
8100012	Емкостный водонагреватель TSL приставной 120 л	W4	589	EUR	
8100013	Емкостный водонагреватель TSL приставной 150 л	W4	613	EUR	
8100014	Емкостный водонагреватель FV S приставной 200 л	W4	970	EUR	
Принадлежности					
7377303	Датчик температуры водонагревателя NTC l=3750 мм	W	54	EUR	
8040005	Датчик температуры водонагревателя 4x30 Legasy (аналог)	W	54	EUR	
7657257	Комплект для переоборудования газового комбинированного котла в одноконтурный	W	125	EUR	
7657253	Комплект для переналадки на сжиженный газ 12 и 24 кВт	W	65	EUR	
7657254	Комплект для переналадки на сжиженный газ 30 и 34 кВт	W	70	EUR	
ИБП					
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	Техническое описание
Система удаления продуктов сгорания					
Модульный размер коаксиальный 60/100 мм					
7194844	Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм	W	67	EUR	С комплектом диафрагм
7246579	Коаксиальный проход через наружную стену Ø60/100 мм против обледенения	W	155	EUR	С комплектом диафрагм
8050085	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	16	EUR	
8050088	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	W	12	EUR	
7194836	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	W	23	EUR	
7194837	LAS Колено 45° Ø60/100 мм (комплект поставки 2 шт.)	W	34	EUR	
8050109	Проход через крышу коаксиальный Ø60/100 мм с ветрозащитой	W	220	EUR	
7194858	Присоединительное коаксиальное колено котла Ø60/100 мм	W	45	EUR	С комплектом диафрагм
7197742	Коаксиальный присоединительный элемент котла вертикальный	W	36	EUR	С комплектом диафрагм
8050044	Присоединительный элемент котла параллельный Ø60/100 - 80/80 мм (аналог 7194859)	W	35	EUR	Без комплекта диафрагм
7194846	LAS конденсатоотводчик горизонтальный Ø60/100 мм	W	51	EUR	
7197769	LAS конденсатоотводчик вертикальный Ø60/100 мм	W	51	EUR	
Модульный размер одностенный 80 мм					
8050100	Труба дымохода одностенная Ø80 мм L=1000 мм	W	15	EUR	
8050002	Труба дымохода Ø80 мм L=500 мм	W	12	EUR	
8050003	Колено дымохода Ø80 мм 90°	W	14	EUR	
8050106	Колено дымохода Ø80 мм 90° (Аналог 8050003)	W	12	EUR	
8050107	Колено дымохода Ø80 мм 45°	W	11	EUR	
8050108	Проход через крышу Ø80 мм с ветрозащитой	W	390	EUR	Совместимо для размера 80/125 мм

Пояснения к прайс-листу



■ Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС

■ В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены

■ В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета

- 
- Ценовая выгода пакетного предложения
 - Для работы на природном и сжиженном газе
 - Обеспечивает экономию места, не требуя дополнительного пространства по бокам для сервисного обслуживания
 - Эмалированный бойлер косвенного нагрева с установленным ТЭНом 2 кВт
 - Предохранительный клапан, термометр, 2 магниевых анода, регулируемые опоры, входят в комплект поставки бойлера

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С КОТЛОМ HERMES LEGACY 100-W A1HB

Номинальная тепловая мощность (кВт) при отоплении помещений	24 кВт	30 кВт	34 кВт	MG W10
Пакет Legacy 100-W A1HB, одноконтурный , с закрытой камерой сгорания  ■ Подставной емкостный водонагреватель TST 100 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Стандартный коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000035 1 467,-	A000040 1 587,-	A000045 1 647,-	№ заказа евро
■ Подставной емкостный водонагреватель TST 120 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Стандартный коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000036 1 511,-	A000041 1 631,-	A000046 1 691,-	№ заказа евро
Пакет Legacy 100-W A1HB, одноконтурный , с закрытой камерой сгорания  ■ Приставной емкостный водонагреватель TSL 100 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Стандартный коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000037 1 368,-	A000042 1 488,-	A000047 1 548,-	№ заказа евро
■ Приставной емкостный водонагреватель TSL 120 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Стандартный коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000038 1 425,-	A000043 1 545,-	A000048 1 605,-	№ заказа евро
■ Приставной емкостный водонагреватель TSL 150 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Стандартный коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000039 1 447,-	A000044 1 567,-	A000049 1 627,-	№ заказа евро

- Пояснения к прайс-листу**
- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
 - В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
 - В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Компактный настенный монтаж
- Внутреннее эмалированное покрытие
- Мощность теплообменника 32 кВт, площадь 1 м2
- Производительность ГВС до 690 л/час
- Рабочее давление в баке 8 бар
Рабочее давление в теплообменнике 10 бар
монтаж

НАСТЕННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ HERMES AQUAMAX

► Новинка!

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Водонагреватель косвенного нагрева					Техническое описание
8100029	Емкостный водонагреватель Aquamax 100-W 100 л без ТЭНа	W4	327	EUR	
8100030	Емкостный водонагреватель Aquamax 150-W 150 л без ТЭНа	W4	368	EUR	
8100031	Емкостный водонагреватель Aquamax 100-WE 100 л с ТЭНом 2 кВт	W4	373	EUR	Доступность октябрь 2026
8100032	Емкостный водонагреватель Aquamax 150-WE 150 л с ТЭНом 2 кВт	W4	414	EUR	Доступность октябрь 2026
Принадлежности					
8100037	Напольная подставка для водонагревателя Aquamax	W4	40	EUR	
	Опциональный комплект дооснащения ТЭНом модели Aquamax W	W4	по запросу	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Широкий диапазон модуляции
- Простой в использовании контроллер и дружелюбный интерфейс
- Идеальное соотношение цена - качество
- Европейские комплектующие
- Встроенный ступенчатый циркуляционный насос

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ СОРА EON

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					Техническое описание
7986478	Газовый настенный котел EON одноконтурный 24 кВт	W2	661	EUR	
7986480	Газовый настенный котел EON одноконтурный 32 кВт	W2	748	EUR	
Комбинированный					Техническое описание
8010031	Газовый настенный котел EON комбинированный 24 кВт	W2	619	EUR	
7986477	Газовый настенный котел EON комбинированный 32 кВт	W2	748	EUR	
Настенные водонагреватели косвенного типа					
8100029	Емкостный водонагреватель Aquamax 100 W объем 100 л без ТЭНа	W4	327	EUR	
8100030	Емкостный водонагреватель Aquamax 150 W объем 150 л без ТЭНа	W4	368	EUR	
8100031	Емкостный водонагреватель Aquamax 100 WE объем 100 л с ТЭНом 2 кВт	W4	373	EUR	Доступность октябрь 2026
8100032	Емкостный водонагреватель Aquamax 150 WE объем 150 л с ТЭНом 2 кВт	W4	414	EUR	Доступность октябрь 2026
Принадлежности					
8000073	Датчик наружной температуры Сора	W	по запросу	EUR	
8000074	Датчик емкостного водонагревателя Сора NTC 10 кОм	W	15	EUR	
8000109	Датчик емкостного водонагревателя Сора (аналог)	W	26	EUR	
8040006	Датчик температуры водонагревателя 4х30 Сора (аналог)	W	22	EUR	
8000072	Комплект переналадки на сжиженный газ EON 24 кВт	W	25	EUR	
8060388	Комплект переналадки на сжиженный газ EON 32 кВт	W	34	EUR	
ИБП					
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	Техническое описание
Система удаления продуктов сгорания					
Модульный размер коаксиальный 60/100 мм					
7986491	Дымоход для традиционного котла Ø60/100 мм (проход через стену)	W	24	EUR	
8050046	Наконечник коаксиальный 60/100 мм против обледенения	W	12	EUR	
8050007	Проход через стену против обледенения Ø60/100 мм	W	65	EUR	
8050085	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	16	EUR	
8050088	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	W	12	EUR	
7194836	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	W	23	EUR	
7194837	LAS Колено 45° Ø60/100 мм (комплект поставки 2шт.)	W	34	EUR	
8050109	Проход через крышу коаксиальный Ø60/100 мм с ветрозащитой	W	220	EUR	
8050004	Присоединительное колено дымохода Ø60/100 мм 90°	W	19	EUR	
8050006	Присоединительный адаптер дымохода Ø60/100 мм вертикальный	W	25	EUR	
8050005	Присоединительный адаптер дымохода из Ø60/100 в Ø80/80 мм	W	50	EUR	
8050008	Конденсатосборник вертикальный Ø60/100 мм	W	75	EUR	
Модульный размер одностенный 80 мм					
8050001	Труба дымохода Ø80 мм L=1000 мм	W	17	EUR	
8050100	Труба дымохода одностенная Ø80 мм L=1000 мм (аналог 8050001)	W	15	EUR	
8050002	Труба дымохода Ø80 мм L=500 мм	W	12	EUR	
8050003	Колено дымохода Ø80 мм 90°	W	14	EUR	
8050106	Колено дымохода Ø80 мм 90° (Аналог 8050003)	W	12	EUR	
8050107	Колено дымохода Ø80 мм 45°	W	11	EUR	
8050108	Проход через крышу Ø80 мм с ветрозащитой	W	390	EUR	Совместимо для размера 80/125 мм



Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Ценовая выгода пакетного предложения
- Широкий диапазон модуляции котла
- Простой в использовании контроллер и дружелюбный интерфейс
- Идеальное соотношение цена - качество
- Эмалированный бойлер косвенного нагрева с установленным ТЭНом 2 кВт
- Предохранительный клапан, термометр, 2 магниевых анода, регулируемые опоры, входят в комплект поставки бойлера

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С КОТЛОМ СОРА EON

Номинальная тепловая мощность (кВт) при отоплении помещений	24 кВт	32 кВт	MG W10
Пакет Сора EON одноконтурный, с закрытой камерой сгорания  ■ Подставной емкостный водонагреватель TST 100 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Стандартный коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000020 1 256,-	A000030 1 326,-	№ заказа евро
■ Подставной емкостный водонагреватель TST 120 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Стандартный коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000021 1 299,-	A000031 1 369,-	№ заказа евро
Пакет Сора EON одноконтурный, с закрытой камерой сгорания  ■ Приставной емкостный водонагреватель TSL 100 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Стандартный коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000022 1 156,-	A000032 1 226,-	№ заказа евро
■ Приставной емкостный водонагреватель TSL 120 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Стандартный коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000023 1 213,-	A000033 1 283,-	№ заказа евро
■ Приставной емкостный водонагреватель TSL 150 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Стандартный коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000024 1 236,-	A000034 1 306,-	№ заказа евро

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Высокая эффективность, класс энергопотребления A
- Диапазон модуляции 17-100%
- Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменника из высококачественной кислото-стойкой нержавеющей стали
- Газовая горелка полного предварительного смешения обеспечивает поддержание высокого КПД и низкие значения выбросов вредных веществ
- Контроллер для погодозависимой теплогенерации или для постоянной температуры подачи с интуитивно понятным интерфейсом
- Встроенный OpenTherm

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ СОРА ЕОМIX

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					Техническое описание
7986484	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 20 кВт	W3	814	EUR	
7986485	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 24 кВт	W3	879	EUR	
7986486	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел EOMIX 35 кВт	W3	915	EUR	
Комбинированный					Техническое описание
7986482	Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 24 кВт	W3	879	EUR	
7986483	Газовый настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX 35 кВт	W3	915	EUR	
Настенные водонагреватели косвенного типа					
8100029	Емкостный водонагреватель Aquamax 100 W объем 100 л без ТЭНа	W4	327	EUR	
8100030	Емкостный водонагреватель Aquamax 150 W объем 150 л без ТЭНа	W4	368	EUR	
8100031	Емкостный водонагреватель Aquamax 100 WE объем 100 л с ТЭНом 2 кВт	W4	373	EUR	Доступность октябрь 2026
8100032	Емкостный водонагреватель Aquamax 150 WE объем 150 л с ТЭНом 2 кВт	W4	414	EUR	Доступность октябрь 2026
Напольные водонагреватели косвенного типа					
8100009	Емкостный водонагреватель TST подставной 100 л	W4	634	EUR	
8100010	Емкостный водонагреватель TST подставной 120 л	W4	683	EUR	
8100011	Емкостный водонагреватель TSL приставной 100 л	W4	527	EUR	
8100012	Емкостный водонагреватель TSL приставной 120 л	W4	589	EUR	
8100013	Емкостный водонагреватель TSL приставной 150 л	W4	613	EUR	
8100014	Емкостный водонагреватель FV S приставной 200 л	W4	970	EUR	
Принадлежности					
8000073	Датчик наружной температуры Сора	W	по запросу	EUR	
8000074	Датчик емкостного водонагревателя Сора NTC 10 кОм	W	15	EUR	
8000109	Датчик емкостного водонагревателя Сора (аналог)	W	26	EUR	
8040006	Датчик температуры водонагревателя 4x30 Сора (аналог)	W	22	EUR	
8060036	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 20 и 24 кВт	W	11	EUR	
8060392	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 24 кВт нержавеющая сталь (аналог)	E	24	EUR	
8060037	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 35 кВт	W	11	EUR	
8060390	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 35 кВт нержавеющая сталь (аналог)	E	24	EUR	
ИБП					
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	Техническое описание
Система удаления продуктов сгорания					
Модульный размер коаксиальный 60/100 мм					
7986490	Дымоход для конденсационного котла Ø60/100 мм (проход через стену)	W	40	EUR	
8050037	LAS-удлиннитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	27	EUR	
8050038	LAS-удлиннитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	W	17	EUR	
7783217	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	W	33	EUR	
7783218	LAS Колено 45° Ø60/100 мм	W	19	EUR	
8050105	Проход через крышу коаксиальный Ø60/100 мм с ветрозащитой (конденс.)	W	240	EUR	
8050041	Угол стартовый 90° с фланцем, Ø60/100 мм	W	20	EUR	
8050064	Вертикальный стартовый адаптер дымохода Сора 60/100 мм	W	25	EUR	С отверстиями под газоанализатор
8050063	Разделительный стартовый адаптер дымохода Сора из 60/100 в 80/80 мм	W	65	EUR	С отверстиями под газоанализатор
8050065	Вертикальный стартовый адаптер дымохода Сора из 60/100 в 80/125 мм	W	45	EUR	С отверстиями под газоанализатор
Модульный размер коаксиальный 80/125 мм					
7886032	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм	HG	126	EUR	
8050016	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм (аналог 7886032)	W	115	EUR	
8050017	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 500 мм	W	60	EUR	
7886030	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм	HG	104	EUR	
8050018	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм (аналог 7886030)	W	104	EUR	
8050019	Коаксиальное колено 45°, Ø80/125 мм	W	50	EUR	
8050045	Проход через крышу коаксиальный Ø80/125 мм с ветрозащитой (конденс.)	W	390	EUR	
Модульный размер одноственный 80 мм					
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	HG	44	EUR	
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR	
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм)	HG	32	EUR	
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	32	EUR	
7886042	Колено одноственное 90° для раздельной системы (Ø80 мм)	HG	36	EUR	
8050033	Колено одноственное 90° для раздельной системы Ø80 мм (аналог 7886042)	W	36	EUR	
8050034	Колено одноственное 45° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	20	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



■ Высокая эффективность, класс энергопотребления А

■ Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменника из высококачественной кислото-стойкой нержавеющей стали производства Valmex

■ Шумо/тепло изоляция всего корпуса, которая позволяет минимизировать шум при работе, обеспечивая более комфортные условия использования

■ Контроллер для погодозависимой теплогенерации или для постоянной температуры подачи с контрастным интуитивно понятным интерфейсом

■ Встроенный OpenTherm

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ СОРА EOMIX PLUS

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					Техническое описание
8010002	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 25 кВт	W3	975	EUR	
8010003	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 32 кВт	W3	1 045	EUR	
8010004	Газовый настенный конденсационный одноконтурный котел Eomix Plus 37 кВт	W3	1 157	EUR	
Комбинированный					Техническое описание
7986487	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 25 кВт	W3	975	EUR	
7986488	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 32 кВт	W3	1 045	EUR	
7986489	Настенный конденсационный комбинированный котел EOMIX Plus 37 кВт	W3	1 157	EUR	
Настенные водонагреватели косвенного типа					
8100029	Емкостный водонагреватель Aquamax 100 W объем 100 л без ТЭНа	W4	327	EUR	
8100030	Емкостный водонагреватель Aquamax 150 W объем 150 л без ТЭНа	W4	368	EUR	
8100031	Емкостный водонагреватель Aquamax 100 WE объем 100 л с ТЭНом 2 кВт	W4	373	EUR	Доступность октябрь 2026
8100032	Емкостный водонагреватель Aquamax 150 WE объем 150 л с ТЭНом 2 кВт	W4	414	EUR	Доступность октябрь 2026
Напольные водонагреватели косвенного типа					
8100009	Емкостный водонагреватель TST подставной 100 л	W4	634	EUR	
8100010	Емкостный водонагреватель TST подставной 120 л	W4	683	EUR	
8100011	Емкостный водонагреватель TSL приставной 100 л	W4	527	EUR	
8100012	Емкостный водонагреватель TSL приставной 120 л	W4	589	EUR	
8100013	Емкостный водонагреватель TSL приставной 150 л	W4	613	EUR	
8100014	Емкостный водонагреватель FV S приставной 200 л	W4	970	EUR	
Принадлежности					
8000073	Датчик наружной температуры Сора	W	по запросу	EUR	
8000074	Датчик емкостного водонагревателя Сора NTC 10 кОм	W	15	EUR	
8000109	Датчик емкостного водонагревателя Сора (аналог)	W	26	EUR	
8040006	Датчик температуры водонагревателя 4x30 Сора (аналог)	W	22	EUR	
8060392	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 25 кВт нержавеющая сталь (аналог)	E	24	EUR	
8060390	Комплект переналадки на сжиженный газ Eomix 32 кВт нержавеющая сталь (аналог)	E	24	EUR	
ИБП					
7773948	Источник бесперебойного питания SW250	V	25 100	RUB	Техническое описание
Система удаления продуктов сгорания					
Модульный размер коаксиальный 60/100 мм					
7986490	Дымоход для конденсационного котла Ø60/100 мм (проход через стену)	W	40	EUR	
8050037	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 1000 мм	W	27	EUR	
8050038	LAS-удлинитель Ø60/100 мм. Длина L = 500 мм	W	17	EUR	
7783217	LAS Колено 90° Ø60/100 мм	W	33	EUR	
7783218	LAS Колено 45° Ø60/100 мм	W	19	EUR	
8050105	Проход через крышу коаксиальный Ø60/100 мм с ветрозащитой (конденс.)	W	240	EUR	
8050041	Угол стартовый 90° с фланцем, Ø60/100 мм	W	20	EUR	
8050064	Вертикальный стартовый адаптер дымохода Сора 60/100 мм	W	25	EUR	С отверстиями под газоанализатор
8050063	Разделительный стартовый адаптер дымохода Сора из 60/100 в 80/80 мм	W	65	EUR	С отверстиями под газоанализатор
8050065	Вертикальный стартовый адаптер дымохода Сора из 60/100 в 80/125 мм	W	45	EUR	С отверстиями под газоанализатор
Модульный размер коаксиальный 80/125 мм					
7886032	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм	HG	126	EUR	
8050016	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм (аналог 7886032)	W	115	EUR	
8050017	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 500 мм	W	60	EUR	
7886030	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм	HG	104	EUR	
8050018	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм (аналог 7886030)	W	104	EUR	
8050019	Коаксиальное колено 45°, Ø80/125 мм	W	50	EUR	
8050045	Проход через крышу коаксиальный Ø80/125 мм с ветрозащитой (конденс.)	W	390	EUR	
Модульный размер одноственный 80 мм					
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	HG	44	EUR	
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR	
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80 мм L=500 мм	HG	32	EUR	
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	32	EUR	
7886042	Колено одноственное 90° для раздельной системы Ø80 мм	HG	36	EUR	
8050033	Колено одноственное 90° для раздельной системы Ø80 мм (аналог 7886042)	W	36	EUR	
8050034	Колено одноственное 45° для раздельной системы Ø80 мм	W	20	EUR	

Пояснения к прайс-листу

■ Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС



■ В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены

■ В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Ценовая выгода пакетного предложения
- Для работы на природном и сжиженном газе
- Стабильный высокий КПД, низкая эмиссия вредных веществ во всем диапазоне модуляции
- Встроенный OpenTherm
- Эмалированный бойлер косвенного нагрева с установленным ТЭНом 2 кВт
- Предохранительный клапан, термометр, 2 магниевых анода, регулируемые опоры, входят в комплект поставки бойлера

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С КОТЛОМ СОРА EOMIX / EOMIX PLUS

Модель конденсационного котла	Eomix	Eomix Plus	Eomix Plus		
Номинальная тепловая мощность (кВт) при отоплении помещений	35 кВт	32 кВт	37 кВт	MG W10	
Пакет Сора Eomix / Eomix Plus одноконтурный, с закрытой камерой сгорания					
	■ Подставной емкостный водонагреватель TST 100 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000074 1 489,-	A000084 1 574,-	A000089 1 699,-	№ заказа евро
	■ Подставной емкостный водонагреватель TST 120 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000075 1 533,-	A000085 1 618,-	A000090 1 743,-	№ заказа евро
Пакет Сора Eomix / Eomix Plus одноконтурный, с закрытой камерой сгорания					
	■ Приставной емкостный водонагреватель TSL 100 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000076 1 457,-	A000086 1 542,-	A000091 1 667,-	№ заказа евро
	■ Приставной емкостный водонагреватель TSL 120 лс ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000077 1 516,-	A000087 1 601,-	A000092 1 726,-	№ заказа евро
	■ Приставной емкостный водонагреватель TSL 150 л с ТЭНом 2 кВт ■ Датчик емкостного водонагревателя NTC 10 кОм ■ Коаксиальный проход через наружную стену 60/100 мм	A000078 1 540,-	A000088 1 625,-	A000093 1 750,-	№ заказа евро

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



■ Длительный срок службы и эффективность благодаря использованию теплообменников из нержавеющей стали

■ Модулируемая газовая горелка и дутьевой вентилятор гарантируют низкий уровень шума

■ Контроллер компании Ebmprast с интегрированным интерфейсом Modbus (RS485) и OpenTherm

■ Новый лаконичный дизайн

■ Возможность управления до 16 смежными контурами с помощью модуля расширения и любого количеством котлов

■ Вертикальный адаптер дымохода входит в комплект поставки

■ Подключение в многокотловую установку до 256 шт

■ Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов

■ В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик

■ В моделях Wallcon 42-150 кВт встроен котловой насос

■ В моделях Wallcon 180 и 200 кВт котловой насос входит в комплект поставки

■ Сверхнизкие значения NOx

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES WALLCON

► Новинка!

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					Техническое описание
8010033	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 42 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010034	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 50 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010035	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 60 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010036	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 70 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010037	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 80 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010059	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 100 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010060	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 115 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010061	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 125 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010062	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 150 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010086	(Аналог) Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 150 кВт BD	HG	по запросу	EUR	
8010063	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 180 кВт	HG	по запросу	EUR	Может быть предложен аналог
8010064	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Wallcon 200 кВт	HG	по запросу	EUR	Может быть предложен аналог
Принадлежности					
8040002	Модуль расширения EBM (BSOZH)	HG	205	EUR	
8040004	Датчик наружной температуры для EBM	HG	40	EUR	
7886018	Погружной датчик температуры	HG	40	EUR	
8040003	Датчик температуры погружной для EBM (аналог)	HG	32	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	Аналог 7452538
8040007	Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог)	HG	55	EUR	Возможность монтажа на трубе
8030001	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	HG	181	EUR	
8030000	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	HG	364	EUR	
8060070	Рестриктор Ø9,5 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 42-67 кВт	HG	10	EUR	
8060033	Рестриктор Ø5,5 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 70-80 кВт	HG	10	EUR	
8000068	Рестриктор Ø9 мм для работы на сжиженном газе G30, G31, 100-150 кВт	HG	10	EUR	
Система удаления продуктов сгорания					
A000014	Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 42-80	HG	186	EUR	В комплекте: удлинитель для воздухоотводчика (8050009), коаксиальная надставка (7886026), адаптер дымохода коаксиальный (7886027)
A000015	Набор для подключения коаксиального дымохода для Wallcon X-treme 100-150	HG	188	EUR	В комплекте: адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная надставка (7886028)
Модели 42-80 кВт - Модульный размер коаксиальный 80/125 мм					
7886034	Комплект коаксиального прохода через стену Ø80/125 мм	HG	203	EUR	
8050010	Проход через стену Ø80/125 мм	HG	138	EUR	Без присоединительного колена
7886032	Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 1000 мм)	HG	126	EUR	
8050016	Коаксиальная труба Ø80/125 мм длина L = 1000 мм (аналог 7886032)	W	115	EUR	
8050017	Коаксиальная труба (Ø80/125 мм L = 500 мм)	W	60	EUR	
7886030	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм	HG	104	EUR	
8050018	Коаксиальное колено 90°, Ø80/125 мм (аналог 7886030)	W	104	EUR	
8050019	Коаксиальное колено 45°, Ø80/125 мм	W	50	EUR	
8050045	Проход через крышу коаксиальный Ø80/125 мм с ветрозащитой (конденс.)	W	390	EUR	
Модели 100-150 кВт - Модульный размер коаксиальный 100/150 мм					
7886035	Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм	HG	285	EUR	
8050020	Комплект прохода через стену Ø100/150 мм (аналог 7886035)	W	310	EUR	
8050011	Проход через стену Ø100/150 мм	HG	247	EUR	Без присоединительного колена
7886033	Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм)	HG	131	EUR	
8050021	Коаксиальная труба L=1000 мм, Ø100/150 мм (аналог 7886033)	W	131	EUR	
7886031	Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм)	HG	122	EUR	
8050024	Коаксиальное колено 45° (Ø100/150 мм)	W	104	EUR	
Модели 180-200 кВт - Модульный размер одностенный 160 мм					
8050103	Вертикальный адаптер дымохода Ø150 мм с измерительным штуцером	HG	47	EUR	
8050078	Адаптер дымохода для раздельной системы с Ø150 мм на Ø 160 мм	HG	104	EUR	
8050077	Комплект прохода через стену для раздельной системы (Ø 160 мм L=1000 мм)	HG	234	EUR	
8050080	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø160 мм L=1000 мм	HG	108	EUR	
8050081	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø160 мм L=500 мм	HG	78	EUR	
8050079	Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø160 мм	HG	75	EUR	
Модели 100-150 кВт - Модульный размер одностенный 100 мм					
8050102	Вертикальный адаптер дымохода Ø100 мм с измерительным штуцером	HG	32	EUR	
7886037	Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм	HG	64	EUR	
7886040	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм)	HG	59	EUR	
8050025	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø100, L=1000 мм (аналог 7886040)	W	59	EUR	
7886041	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм)	HG	41	EUR	
7886043	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø100 мм)	HG	40	EUR	
8050027	Колено одностенное 90° для раздельной системы Ø100 мм (аналог 7886043)	W	50	EUR	
8050028	Колено одностенное 45° для раздельной системы Ø100 мм	W	48	EUR	
Модели 42-80 кВт - Модульный размер одностенный 80 мм					
7886036	Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм	HG	58	EUR	
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	HG	44	EUR	
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR	
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм)	HG	32	EUR	
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	32	EUR	
7886042	Колено одностенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм)	HG	36	EUR	
8050034	Колено одностенное 45° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	20	EUR	
7886162	Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (42-80 кВт)	HG	155	EUR	
7886046	Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (100-150 кВт)	HG	158	EUR	
8050012	Сменный фильтрующий элемент для приточного воздуха (42-150 кВт)	HG	131	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации
- Модулируемая газовая горелка и дутьевой вентилятор гарантируют низкий уровень шума
- Новый лаконичный дизайн
- Удобное управление с помощью цифровой панели и дисплея с подсветкой
- Подключение в многокотловую установку до 16 шт
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры, погружной датчик и вертикальный адаптер дымохода
- В моделях Alucon 50-150 кВт котловой насос входит в комплект поставки
- Возможность управления до 16 смесительными контурами с помощью модуля расширения и любым количеством котлов
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- В моделях Alucon 50-150 кВт котловой насос входит в комплект поставки


НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ALUCON

► Новинка!

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Одноконтурный					Техническое описание
8010078	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 50 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010079	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 70 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010080	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 90 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010081	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 115 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010082	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 125 кВт	HG	по запросу	EUR	
8010083	Газовый настенный конденсационный котел Hermes Alucon 150 кВт	HG	по запросу	EUR	
Принадлежности					
8040002	Модуль расширения EBM (850ZH)	HG	205	EUR	
8040004	Датчик наружной температуры для EBM	HG	40	EUR	
7886018	Погружной датчик температуры	HG	40	EUR	
8040003	Датчик температуры погружной для EBM (аналог)	HG	32	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	Аналог 7452538
8040007	Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог)	HG	55	EUR	Возможность монтажа на трубе
8030001	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	HG	181	EUR	
8030000	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	HG	364	EUR	
Система удаления продуктов сгорания					
A000016	Набор для подключения коаксиального дымохода для Alucon 50-150	HG	194	EUR	В комплекте: адаптер дымохода коаксиальный (7886029), коаксиальная насадка (8050000)
Модели 50-150 кВт - Модульный размер коаксиальный 100/150 мм					
7886035	Комплект коаксиального прохода через стену Ø100/150 мм	HG	285	EUR	
8050020	Комплект прохода через стену Ø100/150 мм (аналог 7886035)	W	310	EUR	
8050011	Проход через стену Ø100/150 мм	HG	247	EUR	Без присоединительного колена
7886033	Коаксиальная труба (Ø100/150 мм L = 1000 мм)	HG	131	EUR	
8050021	Коаксиальная труба L=1000 мм, Ø100/150 мм (аналог 7886033)	W	131	EUR	
7886031	Коаксиальное колено 90° (Ø100/150 мм)	HG	122	EUR	
8050024	Коаксиальное колено 45° (Ø100/150 мм)	W	104	EUR	
Модели 50-90 кВт - Модульный размер одноступенный 100 мм					
8050102	Вертикальный адаптер дымохода Ø100 мм с измерительным штуцером	HG	32	EUR	
7886037	Комплект прохода через стену для раздельной системы (100 мм) L=1000 мм	HG	64	EUR	
7886040	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=1000 мм)	HG	59	EUR	
8050025	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø100, L=1000 мм (аналог 7886040)	W	59	EUR	
7886041	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø100 мм L=500 мм)	HG	41	EUR	
7886043	Колено одноступенное 90° для раздельной системы (Ø100 мм)	HG	40	EUR	
8050027	Колено одноступенное 90° для раздельной системы Ø100 мм (аналог 7886043)	W	50	EUR	
8050028	Колено одноступенное 45° для раздельной системы Ø100 мм	W	48	EUR	
Модели 50-90 кВт - Модульный размер одноступенный 80 мм					
7886036	Комплект прохода через стену для раздельной системы (80 мм) L=1000 мм	HG	58	EUR	
7886038	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=1000 мм)	HG	44	EUR	
8050032	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=1000 мм (аналог 7886038)	W	44	EUR	
7886039	Прямая труба дымохода для раздельной системы (Ø80 мм L=500 мм)	HG	32	EUR	
8050031	Прямая труба дымохода для раздельной системы Ø80, L=500 мм (аналог 7886039)	W	32	EUR	
7886042	Колено одноступенное 90° для раздельной системы (Ø80 мм)	HG	36	EUR	
8050034	Колено одноступенное 45° для раздельной системы (Ø80 мм)	W	20	EUR	
7886162	Комплект установки воздушного фильтра (Ø60 мм) (50-70 кВт)	HG	155	EUR	
7886046	Комплект установки воздушного фильтра (Ø110 мм) (90-150 кВт)	HG	158	EUR	
8050012	Сменный фильтрующий элемент для приточного воздуха (42-150 кВт)	HG	131	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Длительный срок службы и эффективность благодаря использованию теплообменников из нержавеющей стали
- Новый дизайн
- Эффективность до 108% благодаря премиальной горелке
- Низкая частота отключений даже при малом отборе тепла: модуляция от 1:10 до 1:13 в зависимости от типоразмера
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- Возможность управления до 16 смесительными контурами с помощью модуля расширения и любым количеством котлов

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ULTRABOX

► Новинка!

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Отопительная установка					Техническое описание
8020045	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 170 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020046	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 210 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020047	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 250 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020048	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 315 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020049	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 415 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020050	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 500 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020051	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 530 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020052	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 660 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020053	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 1030 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020056	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 1330 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020057	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 1600 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020058	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 2000 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020042	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 2060 кВт	HG	по запросу	EUR	1060 + 1060 кВт двоянный
8020043	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Ultrabox 2660 кВт	HG	по запросу	EUR	1330 + 1330 кВт двоянный
Принадлежности					
8040002	Модуль расширения EBM (850ZH)	HG	205	EUR	
8040004	Датчик наружной температуры для EBM	HG	40	EUR	
7886018	Погружной датчик температуры	HG	40	EUR	
8040003	Датчик температуры погружной для EBM (аналог)	HG	32	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	Аналог 7452538
8040007	Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог)	HG	55	EUR	Возможность монтажа на трубе
8030001	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	HG	181	EUR	
8030000	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	HG	364	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации
- Новый дизайн
- Передовая технология, низкая эмиссия, премиксовая горелка
- Высокая модуляция и низкое энергопотребление
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- Возможность управления до 16 смесительными контурами с помощью модуля расширения и любым количеством котлов

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ALUBOX

► Новинка!

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
	Отопительная установка				Техническое описание
8020061	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 50 кВт*	HG	по запросу	EUR	
8020062	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 70 кВт*	HG	по запросу	EUR	
8020063	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 90 кВт*	HG	по запросу	EUR	
8020064	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 115 кВт*	HG	по запросу	EUR	
8020065	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 125 кВт*	HG	по запросу	EUR	
8020066	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 150 кВт*	HG	по запросу	EUR	
8020067	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 208 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020068	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 290 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020069	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 540 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020070	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 700 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020071	Напольный газовый конденсационный котел Hermes Alubox 1100 кВт	HG	по запросу	EUR	
	Принадлежности				
8040002	Модуль расширения EBM (850ZH)	HG	205	EUR	
8040004	Датчик наружной температуры для EBM	HG	40	EUR	
7886018	Погружной датчик температуры	HG	40	EUR	
8040003	Датчик температуры погружной для EBM (аналог)	HG	32	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	Аналог 7452538
8040007	Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог)	HG	55	EUR	Возможность монтажа на трубе
8030001	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	HG	181	EUR	
8030000	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	HG	364	EUR	

***Примечание:**
В моделях Alubox 50-150 кВт котловой насос входит в комплект поставки

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Теплообменник из высококачественного сплава AlMgSi обеспечивает высокую энергоэффективность и длительный срок эксплуатации
- Новый дизайн
- Передовая технология, низкая эмиссия, премиксовая горелка
- Высокая модуляция и низкое энергопотребление
- Функция каскада встроена в контроллер котла и не требует дополнительных компонентов
- В комплект входит датчик наружной температуры и погружной датчик
- Возможность управления до 16 смежными контурами с помощью модуля расширения и любым количеством котлов

НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ HERMES ALUBOX X-treme

► Новинка!

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
	Отопительная установка				Техническое описание
8020073	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 250 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020074	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 300 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020075	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 350 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020076	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 430 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020077	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 535 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020078	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 640 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020079	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 710 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020080	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 880 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020081	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 1065 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020082	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 1315 кВт	HG	по запросу	EUR	
8020083	Газовый напольный конденсационный котел Hermes Alubox X-treme 1550 кВт	HG	по запросу	EUR	
	Принадлежности				
8040002	Модуль расширения EBM (850ZH)	HG	205	EUR	
8040004	Датчик наружной температуры для EBM	HG	40	EUR	
7886018	Погружной датчик температуры	HG	40	EUR	
8040003	Датчик температуры погружной для EBM (аналог)	HG	32	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	Аналог 7452538
8040007	Датчик температуры накладной для EBM с кабелем 5,8 м и хомутом (аналог)	HG	55	EUR	Возможность монтажа на трубе
8030001	Устройство нейтрализации конденсата (до 350 кВт)	HG	181	EUR	
8030000	Устройство нейтрализации конденсата (до 1500 кВт)	HG	364	EUR	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета



- Профильные панельные радиаторы отопления из высококачественной стали с 5 муфтами подключений G½
- Со встроенной вентиляльной гарнитурой и дизайнерской декоративной съемной крышкой
- Немецкое качество
- Три варианта бокового подключения: одностороннее справа или слева, а также разностороннее
- Эпоксидно-порошковая эмаль в тон по шкале RAL 9016
- Макс. рабочая температура температура 110 °C
- Рабочее давление 10 бар
- Межосевые расстояния соответствуют монтажной высоте минус 55 мм
- Гарантия 10 лет на герметичность и покрытие поверхности радиатора

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Высота 300 мм					
7572368	Радиатор универсальный тип 22 300 x 800	VF	7 223	RUB	
7572433	Радиатор универсальный тип 33 300 x 800	VF	9 890	RUB	
7572435	Радиатор универсальный тип 33 300 x 1000	VF	11 360	RUB	
7572372	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1400	VF	10 502	RUB	
7572373	Радиатор универсальный тип 22 300 x 1600	VF	11 505	RUB	
7572440	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2000	VF	18 518	RUB	
7572376	Радиатор универсальный тип 22 300 x 2200	VF	14 641	RUB	
7572441	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2200	VF	19 989	RUB	
7572442	Радиатор универсальный тип 33 300 x 2600	VF	22 866	RUB	
7572378	Радиатор универсальный тип 22 300 x 3000	VF	18 922	RUB	
7572443	Радиатор универсальный тип 33 300 x 3000	VF	25 627	RUB	
Высота 500 мм					
7572335	Радиатор универсальный тип 21 500 x 400	VF	5 414	RUB	
7572336	Радиатор универсальный тип 21 500 x 500	VF	5 869	RUB	
7572393	Радиатор универсальный тип 22 500 x 500	VF	6 272	RUB	
7572337	Радиатор универсальный тип 21 500 x 600	VF	6 091	RUB	
7572457	Радиатор универсальный тип 33 500 x 600	VF	9 696	RUB	
7572458	Радиатор универсальный тип 33 500 x 700	VF	10 555	RUB	
7572397	Радиатор универсальный тип 22 500 x 900	VF	8 224	RUB	
7572460	Радиатор универсальный тип 33 500 x 900	VF	12 103	RUB	
7572341	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1000	VF	7 887	RUB	
7572399	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1200	VF	9 760	RUB	
7572343	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1400	VF	9 812	RUB	
7572400	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1400	VF	10 828	RUB	
7572344	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1600	VF	10 828	RUB	
7572345	Радиатор универсальный тип 21 500 x 1800	VF	11 700	RUB	
7572402	Радиатор универсальный тип 22 500 x 1800	VF	12 975	RUB	
7572346	Радиатор универсальный тип 21 500 x 2000	VF	12 689	RUB	
7572404	Радиатор универсальный тип 22 500 x 2200	VF	15 109	RUB	
Комплектующие к радиаторам:					
7572538	Монтажный комплект вентиль для нижнего подключения 300 мм.	VF	1 256	RUB	
A000018	Монтажный комплект вентиль для нижнего подключения 500 мм.	VF	1 450	RUB	
7572545	Монтажный комплект компакт для бокового подключения 300 мм.	VF	937	RUB	
7776156	Дополнительная монтажная консоль для радиаторов 300 мм.	VF	426	RUB	
8100000	Термостатическая вентильная вставка Ридан	VF	594	RUB	
8100001	Защитный колпачок для вставки Ридан M30x1,5	VF	54	RUB	
9572863	Воздухоотводчик R½ с уплотнительным кольцом 5 шт.	VF	343	RUB	
9572862	Заглушка R ½ с уплотнительным кольцом 10 шт.	VF	515	RUB	
7729075	Декоративная крышка для напольного монтажа к арт. 7729072	VF	852	RUB	
7729072	Напольная консоль ВН 300-900 мм для установки на полу под заливку	VF	3 844	RUB	
7335565	Напольная консоль тип 20/21 ВН 300-900 мм	VF	2 500	RUB	
7670950	Комплект нижнего подключения прямой R 1/2 для двухтрубных систем	VF	2 291	RUB	
7670952	Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для двухтрубных систем	VF	2 671	RUB	
7670953	Комплект нижнего подключения угловой R 1/2 для однострунных систем	VF	4 095	RUB	
7670957	Термостатический вентиль угловой R 1/2	VF	2 386	RUB	
7670958	Термостатический вентиль прямой R 1/2	VF	2 386	RUB	
7670961	Термостатический вентиль аксиальный R 1/2	VF	2 459	RUB	
7670964	Подключение обратной магистрали прямое R 1/2	VF	1 130	RUB	
7670965	Подключение обратной магистрали угловое R 1/2	VF	1 130	RUB	
7670954	Евро-конус 3/4"x15мм (2 шт.)	VF	749	RUB	

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены



- Компактный стальной отопительный котел двухходовой конструкции
- Длительное время работы горелки и меньшее число тактов горелки, благодаря компактной конструкции - идеально подходит для модернизации
- Простое размещение в тесных помещениях, благодаря компактной конструкции - идеально подходит для модернизации
- Нет требований по минимальному объему расходу котловой воды
- Высокая надежность и эксплуатационная безопасность, благодаря применению высококачественных материалов и современных методов сварки

ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ / ГАЗОВЫЙ СТАЛЬНОЙ НАПОЛНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ HERMES VITOMAX LCB

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
	Отопительная установка				Техническое описание
A000001	Котел Vitomax LCB 150 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000002	Котел Vitomax LCB 200 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000003	Котел Vitomax LCB 250 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000004	Котел Vitomax LCB 310 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000005	Котел Vitomax LCB 410 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000006	Котел Vitomax LCB 500 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000007	Котел Vitomax LCB 620 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000008	Котел Vitomax LCB 780 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000009	Котел Vitomax LCB 950 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000010	Котел Vitomax LCB 1120 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000011	Котел Vitomax LCB 1350 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000012	Котел Vitomax LCB 1700 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
A000013	Котел Vitomax LCB 2000 кВт с фланцами ГОСТ	FV	по запросу	RUB	
	Горелки				
	Vitomax LCB 150 кВт				
A000094	Газовая 2-ступенчатая горелка Elco VG 2.205 D E (20-360 мбар) LCB 150 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000095	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG 2.205 DP E (10-99 мбар) LCB 150 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000096	Комбинированная горелка Elco VGL2.210 KL (20-360 мбар) LCB 150 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 200 кВт				
A000097	Газовая 2-ступенчатая горелка Elco VG 3.290 D E (20-35 мбар) LCB 200 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000098	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG 3.290 DP E (50-360 мбар) LCB 200 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000099	Комбинированная горелка Elco VGL3.290 D (25-360 мбар) LCB 200 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 250 кВт				
A000100	Газовая 2-ступенчатая горелка Elco VG 3.290 D E (25-50 мбар) LCB 250 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000101	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG 3.290 DP E (75-360 мбар) LCB 250 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000102	Комбинированная горелка Elco VGL3.360 D (40-360 мбар) LCB 250 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 310 кВт				
A000103	Газовая 2-ступенчатая горелка Elco VG4.460 D, KN (20-50 мбар) LCB 310 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000104	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG4.460 DP (65-360 мбар) LCB 310 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000105	Комбинированная горелка Elco VGL4.610 DP (60-360 мбар) LCB 310 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 410 кВт				
A000106	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG4.610 DP (105-360 мбар) LCB 410 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000107	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG4.610 DP (25-105 мбар) LCB 410 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000108	Комбинированная горелка Elco VGL4.610 DP (130-360 мбар) LCB 410 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 500 кВт				
A000109	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG4.610 DP (160-360 мбар) LCB 500 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000110	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG4.610 DP (35-160 мбар) LCB 500 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000111	Комбинированная горелка Elco VGL4.610 DP (45-360 мбар) LCB 500 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 620 кВт				
A000112	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG5.950 DP R (200-360 мбар) LCB 620 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000113	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG5.950 DP R (45-200 мбар) LCB 620 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000114	Комбинированная горелка Elco VGL5.700 M (35-360 мбар) LCB 620 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 780 кВт				
A000115	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG5.950 DP R (65-360 мбар) LCB 780 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000116	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG5.950 DP R (40-65 мбар) LCB 780 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000117	Комбинированная горелка Elco VGL5.1000 M (115-360 мбар) LCB 780 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 950 кВт				
A000118	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG5.1200 DP R (80-360 мбар) LCB 950 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000119	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG5.1200 DP R (55-80 мбар) LCB 950 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000120	Комбинированная горелка Elco VGL6.1600 M (45-360 мбар) LCB 950 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 1120 кВт				
A000121	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG6.1600 DP R (100-360 мбар) LCB 1120 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000122	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG6.1600 DP R (20-30 мбар) LCB 1120 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000123	Комбинированная горелка Elco VGL6.1600 M (55-360 мбар) LCB 1120 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 1300 кВт				
A000124	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG6.1600 DP R (150-360 мбар) LCB 1300 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000125	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG6.1600 DP R (30-45 мбар) LCB 1300 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000126	Комбинированная горелка Elco VGL6.2100 M (80-360 мбар) LCB 1300 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 1350-1660 кВт				
A000127	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG6.2100 DP R (110-360 мбар) LCB 1350-1660 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000128	Газовая плавню 2-ступенч. горелка Elco VG6.2100 DP R (35-60 мбар) LCB 1350-1660 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
	Vitomax LCB 1700 кВт				
A000129	Газовая модуляц. горелка Elco EK-TRON 5.300 G-E, KN (75-500 мбар) LCB 1700 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000130	Газовая модуляц. горелка Elco EK-TRON 5.300 G-E, KN (45-75 мбар) LCB 1700 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000131	Комбинированная горелка Elco EK-TRON 6.350 GL-EX2, KN (75-500 мбар) LCB 1700 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Vitomax LCB 2000 кВт				
A000132	Газовая модуляц. горелка Elco EK-TRON 5.300 G-E, KN (90-500 мбар) LCB 2000 кВт	N	по запросу	RUB	среднее давление газа
A000133	Газовая модуляц. горелка Elco EK-TRON 5.300 G-E, KN (55-90 мбар) LCB 2000 кВт	N	по запросу	RUB	низкое давление газа
A000134	Комбинированная горелка Elco EK-TRON 6.350 GL-EX2, KN (80-500 мбар) LCB 2000 кВт	N	по запросу	RUB	газ-дизель
	Принадлежности				
7335176	Контрфланцы DN65 PN6 (комплект 2 шт.) LCB 150-310 кВт	FV	по запросу	RUB	
7335177	Контрфланцы DN100 PN6 (комплект 2 шт.) LCB 410-950 кВт	FV	по запросу	RUB	
7335178	Контрфланцы DN125 PN6 (комплект 2 шт.) LCB 1120-1350 кВт	FV	по запросу	RUB	
7335179	Контрфланцы DN150 PN6 (комплект 2 шт.) LCB 1700-2000 кВт	FV	по запросу	RUB	
7544848	Датчик температуры водонагревателя NTC L=5800	W	70	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	Совместимо с Vitotronic
8040001	Комплект 2-х полюсных штекеров для датчиков (в комплекте 3 шт.)	V	3	EUR	Совместимо с Vitotronic
8040008	Накладной датчик температуры для Unomatic с кабелем 5,8 м и хомутом	N	6 724	RUB	
A000017	Универсальное реле мин/макс давления для автоматикки Unomatic*	N	2 793	RUB	Не совместимо с Vitotronic
8040000	Погружная гильза G1/2 длиной 100 x 6 мм	V	1 870	RUB	
7509806	Средство чистки Fauch 600 канистра 5 кг	V	88	EUR	

Примечание:

- Компания Hermes предлагает к котлам Vitomax LCB горелки следующих производителей: **Elco, Bernar, Ecoflam, ЭксЭко**
- Для получения актуальных условий по горелкам обращайтесь к нашим региональным торговым представителям

Внимание!

В комплект поставки к котлом входит плита горелки, облицовка и ответные фланцы

*Комплект поставки - Универсальное реле мин/макс

- Реле давления KPI 36R 2-14 бар, дифференциал 1...4бар, иштуцер G1/4A, автосброс
- Переходник G1/2 внешн.- G 1/4 внутр.

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета и не включают в себя НДС



- Напольный стальной трехходовой котел
- Высокий эксплуатационный КПД до 95%
- Широкий мощностной ряд для объектов различного назначения
- Простое размещение в тесных помещениях, благодаря компактной конструкции - идеально подходит для модернизации
- Нет требований по минимальному объему расходу котловой воды
- Срок службы 25 лет

ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ / ГАЗОВЫЙ СТАЛЬНОЙ НАПОЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ HERMES VITOMAX SX2A

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
Отопительная установка					Техническое описание
A000050	Котел Vitomax SX2A 90 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000051	Котел Vitomax SX2A 120 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000052	Котел Vitomax SX2A 150 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000053	Котел Vitomax SX2A 200 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000054	Котел Vitomax SX2A 270 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000055	Котел Vitomax SX2A 350 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000056	Котел Vitomax SX2A 440 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000057	Котел Vitomax SX2A 560 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000058	Котел Vitomax SX2A 700 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000059	Котел Vitomax SX2A 900 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000060	Котел Vitomax SX2A 1100 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000061	Котел Vitomax SX2A 1300 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000062	Котел Vitomax SX2A 1600 кВт	FV	по запросу	RUB	
A000063	Котел Vitomax SX2A 1950 кВт	FV	по запросу	RUB	
Принадлежности					
7981611	Контрфланцы DN65 PN16 (комплект 2 шт.) SX2A 90-270 кВт	FV	по запросу	RUB	
7981612	Контрфланцы DN80 PN16 (комплект 2 шт.) SX2A 350 кВт	FV	по запросу	RUB	
7981613	Контрфланцы DN100 PN16 (комплект 2 шт.) SX2A 440-900 кВт	FV	по запросу	RUB	
7981614	Контрфланцы DN125 PN16 (комплект 2 шт.) SX2A 1100-1300 кВт	FV	по запросу	RUB	
7981615	Контрфланцы DN150 PN16 (комплект 2 шт.) SX2A 1600-1950 кВт	FV	по запросу	RUB	
7544848	Датчик температуры водонагревателя NTC L=5800	W	70	EUR	
7886019	Накладной датчик температуры без кабеля и штекера	HG	90	EUR	Совместимо с Vitotronic
8040001	Комплект 2-х полюсных штекеров для датчиков (в комплекте 3 шт.)	V	3	EUR	Совместимо с Vitotronic
8040008	Накладной датчик температуры для Unomatic с кабелем 5,8 м и хомутом	N	6 724	RUB	
A000017	Универсальное реле мин/макс давления для автоматики Unomatic*	N	2 793	RUB	Не совместимо с Vitotronic
8040000	Погружная гильза G1/2 длиной 100 x 6 мм	V	1 870	RUB	
7509806	Средство чистки Fauch 600 канистра 5 кг	V	88	EUR	

Примечание:

- Компания Hermes предлагает к котлам Vitomax SX2A горелки следующих производителей: **Elco, Ecoflam, ЭксЭко, Бернар**
Для получения актуальных условий по горелкам обращайтесь к нашим региональным торговым представителям

Внимание!

В комплект поставки с котлом входит плита горелки (кроме моделей 90 и 120 кВт), облицовка и ответные фланцы

*Комплект поставки - Универсальное реле мин/макс

- Реле давления KPI 36R 2-14 бар, дифференциал 1...4бар, штуцер G1/4A, автосброс
- Переходник G1/2 внешн.- G 1/4 внутр.

Пояснения к прайс-листу

- Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС
- В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены
- В случае если цены прайс-листа указаны в Евро, пересчет осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета и не включают в себя НДС



- Возможность управления до 8 котлов в каскад
- Универсальность схемы управления различных типов горелок и гидравлических схем обвязки котла
- Встроенный протокол связи Modbus RTU
- Функция "Тест реле" для основных исполнительных устройств

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Артикул	Описание	MG	Цена	Валюта	Примечание
	Шкафы управления Unomatic				
Z000001	Набор Шкаф управления котлом Unomatic	N	по запросу	RUB	В комплекте: шкаф управления, датчик температуры котла, датчик температуры обратной магистрали, аварийный термостат
Z000002	Набор Шкаф управления каскадом Unomatic-K	N	по запросу	RUB	В комплекте: шкаф управления с сенсорным дисплеем EKF 7", датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры подающей магистрали, датчик температуры обратной магистрали
8000004	Датчик температуры погружной для Unomatic	N	6 332	RUB	
8000005	Датчик температуры наружного воздуха для Unomatic	N	6 332	RUB	
	Принадлежности				
8040008	Накладной датчик температуры для Unomatic с кабелем 5,8 м и хомутом	N	6 724	RUB	
A000017	Универсальное реле мин/макс давления для автоматики Unomatic*	N	2 793	RUB	Не совместимо с Vitotronic
8040000	Погружная гильза G1/2 длиной 100 х 6 мм	V	1 870	RUB	

***Комплект поставки - Универсальное реле мин/макс**
■ Реле давления KPI 36R 2-14 бар, дифференциал 1...4бар, штуцер G1/4A, автосброс
■ Переходник G1/2 внешн. - G 1/4 внутр.

Внимание!
Для управления каскадом, дополнительно требуется датчик температуры наружного воздуха и датчик температуры общей линии подачи

Пояснения к прайс-листу
■ Указанные цены являются рекомендованными и не включают в себя НДС

■ В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем, цены могут быть изменены